

Datum: \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Läkare: \_\_\_\_\_

Kur nr: \_\_\_\_\_

Beställande enhet, sjukhus, tel. &amp; fax, kundnr

Längd (cm): \_\_\_\_\_

Vikt (kg): \_\_\_\_\_

Yta (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_

Aktuellt GFR: \_\_\_\_\_

Antitumoral regim - Huvud- och halscancer

Behandlingsavsikt: Kurativ, Palliativ

RegimID: NRB-740

**Karboplatin-Fluorouracil 5-dygn**

Kurintervall: 21 dagar

**Ordnation/Administrering**

| Dag                                                                                   | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ny kur dag 22 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------|
| Karboplatin<br>Intravenös infusion<br>5 x (GFR+25) mg                                 | x1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |
| Fluorouracil Bärbar<br>infusionspump<br>Intravenös infusion<br>5000 mg/m <sup>2</sup> | →  | → | → | → | → | * |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |

\* Pumpen kopplas bort.

Medelemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. \_\_\_\_\_

**Anvisningar för ordination**

**Karboplatin:** Dosering av totaldos enligt Calverts formel:  $AUC \times (GFR+25)$ . Använd absolut värde = okorrigerat GFR (ml/min). För estimering av eGFR och konvertering från relativt värde = korrigerad GFR (ml/min/1.73m<sup>2</sup>) till okorrigerat GFR, använd kalkylator på <https://egfr.se/> För utförliga anvisningar se "basfakta om läkemedel" för Karboplatin.

Kontroll av blod inkl. neutrofila och elektrolytstatus inklusive kreatinin.

**DAG 1** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej Inf. tid Klockan Ssk. sign Läk. sign

- 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml  
*Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet* \_\_\_\_\_ .....
- Tablett/Injektion Antiemetika  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ .....
- Karboplatin** \_\_\_\_\_ mg 30 min.  
i 250 ml Glukos 50 mg/ml  
Ges intravenöst under 30 min. \_\_\_\_\_
- Fluorouracil Bärbar infusionspump** \_\_\_\_\_ 5 dygn \_\_\_\_\_  
mg  
Ges intravenöst via Bärbar infusionspump  
(Efter 5 dygn kopplas pumpen bort.) \_\_\_\_\_