

Läkemedel

Licenspreparat

**Cardioxane (Dexrazoxan mot hjärttoxicitet)
Intravenös infusion**

ATC-kod: V03AF02

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: Kroppsyta
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisningar**Övriga anvisningar för läkemedelsadministration****Handhavande:**

Cytotoxiskt, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd)<https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

Spädningsinformation

Spädningsvätska
50 ml Ringer-laktat
100 ml Ringer-laktat

Koncentrationsintervall: 3-10 mg/ml**Hållbarhet efter spädning**
4 timmar (Ringer-laktat)**Förvaring**
Rumstemperatur**Spädningsanvisningar**

Spädningsinstruktioner och stabilitet avser Cardioxane:

Ampull med 500 mg spädes med 25 ml sterilt vatten. Det ger en stamlösning på 20 mg/ml.

Önskad dos spädes vidare i **ringer-laktat** till en slutkoncentration 3-10 mg/ml. Beredningen har en hållbarhet på 4 timmar.

Både ringer-laktat och cardioxane är licenspreparat.

För andra licenspreparat med samma verksamma ämne, se respektive bipacksedel.

Biverkningar**Observandum****Kontroll****Stödjande behandling****Övrigt**

Knapphändiga uppgifter kring biverkningar vid dexrazoxan användning som hjärtprofylax. Uppgifterna här kommer från rapport UptoDate/lexicomp med hänvisning att det är de biverkningar där dexrazoxan plus kemoterapi i kardioprotektivt syfte som givit biverkningsprofil skild från kemoterapi enskilt.

Cardioxane/dexrazoxan räknas som cytostatika. Listan på biverkningar vid användning vid antracyklin extravasering är betydligt längre, se Dexrazoxan/Savene basfakta.

Infektionsrisk**Biverkningskontroll**

Infektionsrisk, infektioner rapporterade som vanliga. Feber rapporterat som mycket vanligt.

Övrigt

Smärta vid injektionsstället. Flebit förekommer.

Trötthet/fatigue vanligt.

Fortsättning på nästa sida

Observandum**Kontroll****Stödjande behandling****Hudtoxicitet**

Utslag förekommer.

Versionsförändringar

Version 1.4

Arkiverar basfaktan då vi gjort en ny version Dexrazoxande som täcker både extravasering och hjärtskydd. (arkiverad)

Version 1.4

Tagit bort kommentar om sekundär malignitet efter diskussion med barnonk.

Version 1.3

Lagt till spädningsvätska. Lagt till hänvisningar till bipacksedel vid användning av andra licenspreparat med samma verksamma ämne.

Version 1.2

Ändrat i handhavande för förtydligande.

Version 1.1

Lagt till ringer-laktat som spädningsvätska

Version 1.0

Basfakta fastställdes.