Läkemedel

# Hydroxokobalamin Intramuskulär injektion

ATC-kod: B03BA03

Basfakta

## Doseringsaspekter

**Beräkningssätt:** Standarddos
**Enhet för grunddos:** mg
**Administreringsväg:** Intramuskulär

## Anvisningar

**Övriga anvisningar för läkemedelsadministration**
Röd klar lösning.

**Handhavande**:

Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering.

## Biverkningar

| Observandum | Kontroll | Stödjande behandling |
|---|---|---|
| **Immunologisk reaktion** | | |
| Reaktioner med klåda, utslag finns angivna, okänd frekvens. Anafylaxi omnämnd, sällsynt. | | |
| **Övrigt** | | |
| Reaktioner vid injektionsställe smärta, utslag och svullnad, okänd frekvens. | | |
| Feber, frossa, rodnad, smärta finns angivna, okänd frekvens. | | |
| Huvudvärk, känselstörning och tremor/skakning, okänd frekvens. | | |
| Blå-grön färgad urin kan uppstå, okänd frekvens. | | |
| **Interaktionsbenägen substans** | | |
| Samtidig administrering av p-piller med hydroxokobalamin kan minska koncentration av kobalamin. | | |
| Samtidig administrering av stora mängder av C-vitamin kan minska upptaget av kobalamin. | | |

## Versionsförändringar

**Version 1.1**
Lagt till handhavandeinfo.

**Version 1.0**
Basfaktan fastställdes.