

## Läkemedel

# Hydroxokobalamin Subkutan injektion

ATC-kod: B03BA03

**BASFakta**

## Doseringsaspekter

**Beräkningsätt:** Standarddos  
**Enhet för grunddos:** mg  
**Administreringsväg:** Subkutan

## Anvisningar

### Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Röd klar lösning.

### Handhavande:

Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering.

## Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
<b>Immunologisk reaktion</b> Reaktioner med klåda, utslag finns angivna, okänd frekvens. Anafylaxi omnämnd, sällsynt.		
<b>Övrigt</b> Reaktioner vid injektionsställe smärta, utslag och svullnad, okänd frekvens. Feber, frossa, rodnad, smärta finns angivna, okänd frekvens. Huvudvärk, känselstörning och tremor/skakning, okänd frekvens. Blå-grön färgad urin kan uppstå, okänd frekvens.		
<b>Interaktionsbenägen substans</b> Samtidig administrering av p-piller med hydroxokobalamin kan minska koncentration av kobalamin. Samtidig administrering av stora mängder av C-vitamin kan minska upptaget av kobalamin.		

## Versionsförändringar

### Version 1.1

Lagt till handhavandeinfo.

### Version 1.0

Basfaktan fastställdes.