

## Läkemedel

## Metoklopramid Peroral tablett

ATC-kod: A03FA01

## Basfakta

## Doseringsaspekter

Beräkningsätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Peroral

## Anvisningar

## Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Halveringstid angiven som 5-6 timmar, ökar vid nedsatt njurfunktion till 10-15 timmar och vid levercirros finns ackumuleringsrisk. Rekommenderad engångsdos 10 mg, max 30mg/dygn eller 0,5 mg/kg och maximal behandlingstid 5 dagar.

Tidsintervallet 6 timmar mellan doser skall respekteras för att undvika överdosering, se FASS. Gäller även om misstanke att dosen ej erhållits vid kräkning eller diarré.

## Handhavande:

Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering.

## Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
<b>Hematologisk toxicitet</b>		
Methemoglobinemi (leder till cyanos) har rapporterats.		
<b>CNS påverkan</b>		
Somnolens, trötthet, vanligt, dosrelaterad.		
Extrapyramidala reaktioner förekommer (akut dystoni, dyskinesi, parkinsonistiska symtom och akatisi) främst vid höga doser, men kan uppkomma redan vid enstaka dosering. Högre risk hos barn/unga. Försiktighet vid kända neurologiska sjukdomar, kontraindicerad vid Parkinsons sjukdom och epilepsi, då risk för ökade symtom.		
Reversibla, men kan kräva symtomatisk behandling, enl FASS: bensodiazepiner till barn och/eller antikolinerga läkemedel mot Parkinsons sjukdom till vuxna.		
Malignt neuroleptika syndrom har rapporterats.		
Tardiv dyskinesi har rapporterats, särskilt hos äldre risk bli irreversibel, därav ska kontinuerlig behandling ej överstiga 3 månader, se FASS.		
<b>Hjärttoxicitet</b>		
Bradykardi har rapporterats, högre risk vid intravenös behandling.		
<b>Hypertoni</b>		
Rapporter om hypertension finns, kan utlösa hypertensiv kris hos patient med feokromocytom.		
<b>Gastrointestinal påverkan</b>		
Diarré förekommer, osäkert om endast vid kontinuerlig behandling.		
<b>Övrigt</b>		
Nedstämdhet förekommer, hallucinationer rapporterade, osäkert om endast vid kontinuerlig behandling.		

## Versionsförändringar

## Version 1.3

Lagt till handhavandeinfo.

## Version 1.2

uppdatering observandum

**Version 1.1**

tillägg övriga anvsiningar läkemedel

**Version 1.0**

Basfaktan fastställdes.