

## Antitumoralt läkemedel

## Vinflunin Intravenös infusion

ATC-kod: L01CA05

## Basfakta

## Doseringsaspekter

Beräkningsätt:	Kroppsyta
Enhet för grunddos:	mg/m <sup>2</sup>
Administreringsväg:	Intravenös

## Anvisningar

## Anvisningar för läkemedelsadministration

Vinflunin ska ges som 20 minuters intravenös infusion och får INTE ges som snabb intravenös bolus.

Den spädda lösningen ska skyddas från ljus fram till administrering.

## Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Spoldropp med 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml används. Hälften av spoldroppet ska ges före infusionen med vinflunin och hälften efter, se FASS.

## Handhavande

Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd)<https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

## Spädningsinformation

## Spädningsvätska

100 ml Glukos 50 mg/ml

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

## Hållbarhet efter spädning

24 timmar

6 dygn

## Förvaring

Rumstemperatur

Kallt

## Spädningsanvisningar

Ordinerad dos dras upp i spruta och sätts till infusionspåsen, blanda. Ljusskyddas! Hållbarhet enligt FASS.

## Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
<b>Hematologisk toxicitet</b> Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.	Blodvärden	Enligt lokala riktlinjer
<b>Gastrointestinal påverkan</b> Förstoppning vanligt, ibland uttalad. Laxativ och dietåtgärder inklusive riklig tillförsel dryck rekommenderas, se FASS.		Hydrering
<b>Hjärttoxicitet</b> Vinfluninbehandlade patienter ska noggrant följas med avseende på hjärtbiverkningar. Det finns fall med ischemiska skador och även enstaka QT-förlängningar.	EKG	
<b>Starkt vävnadsretande</b> Intratekal administrering kan vara fatal.		
<b>Extravasering</b> <b>Röd</b> Vävnadstoxisk, risk för nekros (hög risk för vävnadsskada). Central infart rekommenderas. Räknas som vesicant non DNA binding. Tillhör vinkaalkaloider. Följ instruktionen för värmebehandling, se stöddokument Extravasering. Överväg lokal behandling med Hyaluronidas.		Värme

---

## Versionsförändringar

**Version 1.3**

Lagt till handhavandeinfo.

**Version 1.2**

extravasering röd, värme, text och korr texter.

**Version 1.1**

Hållbarheten har uppdaterats enligt FASS.

**Version 1.0**

Basfaktan fastställdes.