

Vinblastin

Så fungerar medicinen

Vinblastin gör att cancercellerna har svårare att dela sig och bli fler. När cancercellerna inte kan dela sig kommer de att förstöras.

Medicinen används för att behandla olika typer av cancer hos barn.

Så får du medicinen

Du får medicinen som dropp eller en spruta direkt i blodet.

Biverkningar du kan få

- Du kan få ont i magen.
- Du kan bli förstoppad, alltså hård i magen.
- Du kan få ont i käkarna, benen och ryggen.
- Ögonlocken kan hänga.
- Du kan få svårt att lyfta fötterna. Det kallas droppfot.
- Du kan tappa håret. Det kommer oftast tillbaka efter behandlingen. Ditt nya hår kan vara annorlunda, till exempel ha en annan färg eller vara lockigt om det tidigare var rakt.

Viktigt att veta

Medicin mot förstoppning kan hjälpa

För att få mindre ont i magen är det viktigt att du inte blir förstoppad. Därför kan du få medicin mot förstoppning. Det finns olika alternativ där du och din läkare tillsammans kan försöka hitta det som passar dig bäst.

Det kan dröja innan smärta och hängande ögonlock försvinner

Smärta och hängande ögonlock går oftast över, men ibland tar det lång tid.