
Uppdateringar och nyheter i NRB

September 2026

Här följer information om nyheter och ändringar i Nationella regimbiblioteket, NRB.

Först ser du versionsförändringar i basfakta för enskilda läkemedel i bokstavsordning, därefter kommer ändringar i regimer för vuxna under respektive diagnos i bokstavsordning. Sedan följer ändringar för barnregimerna uppdelat på diagnos. Helt nya regimer och helt nya basfakta är **gulmarkerade**.

Rödmarkerade regimer är arkiverade enligt överenskommelse med granskare (regim kan vara helt borttagen från webben eller flyttad till [öppet arkiv](#), se versionskommentar).

Om du upptäcker oklarheter eller otydligheter i regimerna, eller vill ha med någon speciell information som saknas, skicka ett mejl så tar vi tag i det. På det viset förbättrar vi informationen i regimbiblioteket tillsammans.

2026-10-02

Helga Hagman, medicinsk rådgivare

Nationella regimbiblioteket, RCC syd.

Kontakt: Ulrika Landin, samordnare NRB. Mail: ulrika.landin@skane.se

Observandum och allmän information till regimbibliotekets användare:

Antiemetikaregimer – Titlarna för antiemetikaregimerna har justerats för att det ska bli lättare hitta stegen på webbsidan - bytt plats på "d" och "steg" och regimnamnen är förkortade. Innehållet i regimerna är inte ändrat.

På gång - basfakta och regimer:

Diagnosgemensamma regimer – *Ipililumab* högdos + *nivolumab* är under arbete (HCC och melanom).

Bröstcancer - nya regimer *Kapivasertib* och *Inavolisib* är under arbete, basfakta är publicerat.

Lungcancer - *Amivantamab* subkutan injektion i kombination med cytostatika är på gång.

Lymfom – *Mosunetuzumab sc + lenalidomid* och *Mosunetuzumab sc+ pomalidomid* är på gång.

Binjuretumörer, Myelom och ALL – nya regimer är under arbete i samarbete med granskare.

Prostatacancer – regimen Enzalutamid-Talazoparib är på gång.

Sammanfattning av särskilda nyheter att uppmärksamma under månaden:

Diagnosgemensamma regimer – *Pembrolizumab* subkutan beredning var 3e v och var 6e v är publicerade. *Durvalumab* var 4e vecka är publicerad.

Urinblåse-och urinvägscancer – regim *Durvalumab-Gemcitabin-Cisplatin* samt *durvalumab* var 4e vecka är publicerad.

Prostatacancer – regim *Relugolix* är publicerad.

Barncancer, ALL – två regimer *Enrylaze i.v* är publicerade.

Versionsförändringar

Gäller perioden: 2026-09-01 - 2026-09-30

Basfakta

Fluorouracil Intravenös infusion

Version 1.10 (2026-09-17) Hjärttox texten uppdaterad.

Version 1.9 (2026-09-03) Referens kardiotoxikologi tillagd.

Fluorouracil Intravenös injektion

Version 1.10 (2026-09-17) Hjärttox texten uppdaterad.

Version 1.9 (2026-09-03) Referens kardiotoxikologi tillagd.

Fluorouracil Bärbar infusionspump Intravenös infusion

Version 1.9 (2026-09-17) Hjärttox texten uppdaterad.

Version 1.8 (2026-09-03) Referens kardiotoxikologi tillagd.

Inavolisib Peroral tablett

Version 1.0 (2026-09-24) Basfakta fastställdes.

Kapcitabin Peroral tablett

Version 1.9 (2026-09-17) EKG kontroll tillagd.

Version 1.8 (2026-09-14) Hjärttox text uppdaterad.

Version 1.7 (2026-09-03) Referens kardiotoxikologi tillagd.

Kapivasertib Peroral tablett

Version 1.0 (2026-09-24) Basfakta fastställdes.

Lazertinib Peroral tablett

Version 1.0 (2026-09-03) Basfakta fastställdes.

Natriumtiosulfat APL 150 mg/ml Intravenös infusion

Version 1.8 (2026-09-29)

Ändringar i spädning. Läkemedlet ska ej spädas. Tagit bort länk till e-ped.

Regimer vuxen

Bröstcancer

Ribociklib 600

Version 1.15 (2026-09-24)

Länk till QTc kalkylator ändrad

Docetaxel 75 Dostät (Docetaxel 75 Dose dense)

Version 2.8 (2026-09-29)

Ändrat från filgrastim till pegfilgrastim i schemat och motsvarande textanvisning.

Version 2.10 (2026-09-30) Patinfo tillagd

Talazoparib

Version 1.5 (2026-09-23)

Tillägg rekommendation vid nedsatt njurfunktion enl FASS. Tillägg eGFR inför start.

Ribociklib 400

Version 1.8 (2026-09-24)

Länk till QTc kalkylator ändrad

Pembrolizumab subkutant var 6e vecka

Version 1.1 (2026-09-15) patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-09-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Sarkom, Lungcancer, Lymfom, Bröstcancer, Livmoderhals- och vaginalcancer, Tjock- och ändtarmscancer

Pembrolizumab subkutant var 3:e vecka

Version 1.1 (2026-09-16) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-09-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Sarkom, Lungcancer, Lymfom, Livmoderhals- och vaginalcancer, Tjock- och ändtarmscancer, Bröstcancer, Gallblåse- och gallvägscancer

Gallblåse- och gallvägscancer

Pembrolizumab subkutant var 3:e vecka

Version 1.1 (2026-09-16) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-09-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Sarkom, Lungcancer, Lymfom, Livmoderhals- och vaginalcancer, Tjock- och ändtarmscancer, Bröstcancer, Gallblåse- och gallvägscancer

Huvud- och halscancer

Pembrolizumab subkutant var 6e vecka

Version 1.1 (2026-09-15) patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-09-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Sarkom, Lungcancer, Lymfom, Bröstcancer, Livmoderhals- och vaginalcancer, Tjock- och ändtarmscancer

Pembrolizumab subkutant var 3:e vecka

Version 1.3 (2026-09-30)

Version 1.1 (2026-09-16) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-09-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Sarkom, Lungcancer, Lymfom, Livmoderhals- och vaginalcancer, Tjock- och ändtarmscancer, Bröstcancer, Gallblåse- och gallvägscancer

Levercellscancer

Durvalumab-Tremelimumab (STRIDE)

Version 1.3 (2026-09-22)

Provtagningsrekommendationer justerat enl RCC stöddokument checkpointhämmare. EKG dag 29 tas bort.

Livmoderhals- och vaginalcancer

Pembrolizumab subkutant var 6e vecka

Version 1.1 (2026-09-15) patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-09-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Sarkom, Lungcancer, Lymfom, Bröstcancer, Livmoderhals- och vaginalcancer, Tjock- och ändtarmscancer

Pembrolizumab subkutant var 3:e vecka

Version 1.1 (2026-09-16) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-09-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Sarkom, Lungcancer, Lymfom, Livmoderhals- och vaginalcancer, Tjock- och ändtarmscancer, Bröstcancer, Gallblåse- och gallvägscancer

Lungcancer

Amivantamab-Karboplatin-Pemetrexed kur 1 och 2-under 80 kg

Version 1.5 (2026-09-21)

Justerat kommentar premedicinering i arbetsbladet så att det stämmer med regiminformationen.

Amivantamab-Karboplatin-Pemetrexed kur 1 och 2- 80 kg och över

Version 1.5 (2026-09-21)

Justerat kommentar premedicinering i arbetsbladet så att det stämmer med regiminformationen.

Durvalumab var 4:e vecka

Version 1.2 (2026-09-22)

Ny diagnos tillagd (urinblåsecancer)

Version 1.1 (2026-09-15) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-09-02)

Regimen fastställdes för diagnos: Matstrups- och magsäckscancer, Lungcancer

Pembrolizumab subkutant var 6e vecka

Version 1.1 (2026-09-15) patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-09-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Sarkom, Lungcancer, Lymfom, Bröstcancer, Livmoderhals- och vaginalcancer, Tjock- och ändtarmscancer

Pembrolizumab subkutant var 3:e vecka

Version 1.1 (2026-09-16) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-09-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Sarkom, Lungcancer, Lymfom, Livmoderhals- och vaginalcancer, Tjock- och ändtarmscancer, Bröstcancer, Gallblåse- och gallvägscancer

Arkiverade Regimer

6623Durvalumab var 4:e vecka (Regimen ingår i öppet arkiv)

Version 1.5 (2026-09-02)

Regim arkiveras. Ersätts av diagnosgemensam regim durvalumab var 4e vecka (arkiverad)

Version 1.5 (2026-09-02)

Regim läggs i öppet arkiv (arkiverad)

Lymfom

BrECADD (Dosintensiv) (Brentuxiamb-vedotin, Cyklofosamid, Doxorubicin, Etoposid, Dacarbazin)

Version 1.6 (2026-09-25)

Rättelse av volym vid doser för patient <60 kg under övrig information

Pembrolizumab subkutant var 6e vecka

Version 1.1 (2026-09-15) patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-09-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Sarkom, Lungcancer, Lymfom, Bröstcancer, Livmoderhals- och vaginalcancer, Tjock- och ändtarmscancer

Pembrolizumab subkutant var 3:e vecka

Version 1.1 (2026-09-16) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-09-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Sarkom, Lungcancer, Lymfom, Livmoderhals- och vaginalcancer, Tjock- och ändtarmscancer, Bröstcancer, Gallblåse- och gallvägscancer

Malignt melanom

Pembrolizumab subkutant var 6e vecka

Version 1.1 (2026-09-15) patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-09-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Sarkom, Lungcancer, Lymfom, Bröstcancer, Livmoderhals- och vaginalcancer, Tjock- och ändtarmscancer

Pembrolizumab subkutant var 3:e vecka

Version 1.1 (2026-09-16) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-09-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Sarkom, Lungcancer, Lymfom, Livmoderhals- och vaginalcancer, Tjock- och ändtarmscancer, Bröstcancer, Gallblåse- och gallvägscancer

Matstrups- och magsäckscancer

Durvalumab var 4:e vecka

Version 1.1 (2026-09-15) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-09-02)

Regimen fastställdes för diagnos: Matstrups- och magsäckscancer, Lungcancer

Pembrolizumab subkutant var 6e vecka

Version 1.1 (2026-09-15) patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-09-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Sarkom, Lungcancer, Lymfom, Bröstcancer, Livmoderhals- och vaginalcancer, Tjock- och ändtarmscancer

Pembrolizumab subkutant var 3:e vecka

Version 1.1 (2026-09-16) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-09-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Sarkom, Lungcancer, Lymfom, Livmoderhals- och vaginalcancer, Tjock- och ändtarmscancer, Bröstcancer, Gallblåse- och gallvägscancer

Arkiverade Regimer

14846Durvalumab var 4:e vecka (Regimen ingår i öppet arkiv)

Version 1.2 (2026-09-02)

Regim läggs i öppet arkiv. Ersätts av diagnosgemensam regim durvalumab var 4e v. (arkiverad)

Neuroendokrina tumörer

Cisplatin80-Etoposid iv dag 1, po dag 2-3

Version 1.1 (2026-09-15) patientinformation tillagd

Cisplatin80-Etoposid iv dag 1-3

Version 1.1 (2026-09-15) patientinfoformation tillagd

Njurcancer

Pembrolizumab subkutant var 6e vecka

Version 1.1 (2026-09-15) patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-09-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Sarkom, Lungcancer, Lymfom, Bröstcancer, Livmoderhals- och vaginalcancer, Tjock- och ändtarmscancer

Pembrolizumab subkutant var 3:e vecka

Version 1.1 (2026-09-16) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-09-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Sarkom, Lungcancer, Lymfom, Livmoderhals- och vaginalcancer, Tjock- och ändtarmscancer, Bröstcancer, Gallblåse- och gallvägscancer

Prostatacancer

Abirateron

Version 1.5 (2026-09-22)

Ändring av anvisningar för provtagning och dosjustering

Relugolix

Version 1.1 (2026-09-23) Patientinfo tillagd

Version 1.0 (2026-09-22) Regimen fastställdes för diagnos: Prostatacancer

Sarkom

Pembrolizumab subkutant var 6:e vecka

Version 1.1 (2026-09-15) patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-09-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Sarkom, Lungcancer, Lymfom, Bröstcancer, Livmoderhals- och vaginalcancer, Tjock- och ändtarmscancer

Pembrolizumab subkutant var 3:e vecka

Version 1.1 (2026-09-16) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-09-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Sarkom, Lungcancer, Lymfom, Livmoderhals- och vaginalcancer, Tjock- och ändtarmscancer, Bröstcancer, Gallblåse- och gallvägscancer

Tjock- och ändtarmscancer

Cetuximab-Enkorafenib

Version 1.8 (2026-09-24)

Länk till QTc kalkylator ändrad

Cetux-Enko-FOLFOX (Enkorafenib kont. + Cetuximab-FOLFOX)

Version 1.10 (2026-09-24)

Länk till QTc kalkylator ändrad

Cetux-Enko-FOLFIRI (Enkorafenib kont. + Cetuximab-FOLFIRI)

Version 1.3 (2026-09-24)

Länk till QTc kalkylator ändrad

Version 1.2 (2026-09-23) patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-09-11)

Regimen fastställdes för diagnos: Tjock- och ändtarmscancer

Panitumumab-Enkorafenib

Version 1.2 (2026-09-24)

Länk till QTc kalkylator ändrad

Version 1.1 (2026-09-23) patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-09-11)

Regimen fastställdes för diagnos: Tjock- och ändtarmscancer

Pembrolizumab subkutant var 6e vecka

Version 1.1 (2026-09-15) patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-09-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Sarkom, Lungcancer, Lymfom, Bröstcancer, Livmoderhals- och vaginalcancer, Tjock- och ändtarmscancer

Pembrolizumab subkutant var 3:e vecka

Version 1.1 (2026-09-16) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-09-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Sarkom, Lungcancer, Lymfom, Livmoderhals- och vaginalcancer, Tjock- och ändtarmscancer, Bröstcancer, Gallblåse- och gallvägscancer

Trofoblastsjukdomar

Pembrolizumab subkutant var 6e vecka

Version 1.3 (2026-09-30)

Regimen fastställd för trofoblastsjukdomar

Version 1.2 (2026-09-23)

Regimen fastställd för diagnos urinblåse- och urinvägscancer

Version 1.1 (2026-09-15) patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-09-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Sarkom, Lungcancer, Lymfom, Bröstcancer, Livmoderhals- och vaginalcancer, Tjock- och ändtarmscancer

Pembrolizumab subkutant var 3:e vecka

Version 1.3 (2026-09-30)

Regimen fastställd för trofoblastsjukdomar

Version 1.2 (2026-09-23)

Regimen fastställd för diagnos urinblåse- och urinvägscancer

Version 1.1 (2026-09-16)

Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-09-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Sarkom, Lungcancer, Lymfom, Livmoderhals- och vaginalcancer, Tjock- och ändtarmscancer, Bröstcancer, Gallblåse- och gallvägscancer

Urinblåse- och urinvägscancer

Durvalumab var 4:e vecka

Version 1.2 (2026-09-22)

Regimen fastställdes för diagnos: urinblåse- och urinvägscancer

Version 1.1 (2026-09-15) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-09-02)

Regimen fastställdes för diagnos: Matstrups- och magsäckscancer, Lungcancer

Pembrolizumab subkutant var 6e vecka

Version 1.2 (2026-09-23)

Regimen fastställd för diagnos urinblåse- och urinvägscancer

Version 1.1 (2026-09-15) patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-09-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Sarkom, Lungcancer, Lymfom, Bröstcancer, Livmoderhals- och vaginalcancer, Tjock- och ändtarmscancer

Pembrolizumab subkutant var 3:e vecka

Version 1.2 (2026-09-23)

Regimen fastställd för diagnos urinblåse- och urinvägscancer

Version 1.1 (2026-09-16) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-09-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Sarkom, Lungcancer, Lymfom, Livmoderhals- och vaginalcancer, Tjock- och ändtarmscancer, Bröstcancer, Gallblåse- och gallvägscancer

Durvalumab-Cisplatin-Gemcitabin (regimens preoperativa behandlingsfas)

Version 1.1 (2026-09-29)

Lagt till patientinformation

Version 1.0 (2026-09-23)

Regimen fastställdes för diagnos: Urinblåse- och urinvägscancer

Regimer barn

Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Enrylaze iv (7 doser, varannan dag) (Barncancer)

Version 1.0 (2026-09-28)

Regimen fastställdes för diagnos: Akut lymfatisk leukemi (ALL), Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Enrylaze iv (7 doser, varannan dag) (Barncancer)

Version 1.0 (2026-09-28)

Regimen fastställdes för diagnos: Akut lymfatisk leukemi (ALL), Akut lymfatisk leukemi (ALL)