
Uppdateringar och nyheter i NRB

April 2026

Här följer information om nyheter och ändringar i Nationella regimbiblioteket, NRB.

Först ser du versionsförändringar i basfakta för enskilda läkemedel i bokstavsordning, därefter kommer ändringar i regimer för vuxna under respektive diagnos i bokstavsordning. Sedan följer ändringar för barnregimerna uppdelat på diagnos.

Helt nya regimer och helt nya basfakta är **gulmarkerade**.

Rödmarkerade regimer är arkiverade enligt överenskommelse med granskare (regim kan vara helt borttagen från webben eller flyttad till [öppet arkiv](#), se versionskommentar).

Om du upptäcker oklarheter eller otydligheter i regimerna, eller vill ha med någon speciell information som saknas, skicka ett mejl så tar vi tag i det. På det viset förbättrar vi informationen i regimbiblioteket tillsammans.

2026-05-03

Helga Hagman, medicinsk rådgivare

Nationella regimbiblioteket, RCC syd.

Kontakt: Ulrika Landin, samordnare NRB. Mail: ulrika.landin@skane.se

Observandum och allmän information till regimbibliotekets användare:

OBS! Trastuzumab-deruxtekan (Enhertu) ska inte spädas i NaCl (inkompatibelt) utan ska blandas i glukos och även spoldropp ska vara glukos vid behandling med detta läkemedel.

Antiemetikalänkarna är nu ändrade (för lunga och lymfom inte helt klart än) så att länken leder till den publicerade antiemetikaregim som motsvarar det rekommenderade antiemetikasteget för regimen. Dessa ändringar syns inte i versionshistoriken nedan. För en del regimer har emetogenicitet och motsvarande **antiemetikasteg** justerats, se versionshistorik.

För checkpointhämmare har ett uppdaterat och förbättrat immunterapi-textblock lagts till i patientinformationen för flertalet regimer. Immunbiverkningarna är nu samlade under en rubrik i patientinformationerna även för kemoimmunoterapi. Innehållet är likriktat med informationen i patientkortet som finns i stöddokumentet om biverkningar vid checkpointhämmare.

Sammanfattning av särskilda nyheter att uppmärksamma under månaden:

Nivolumab subkutant – de tidigare publicerade regimerna med nivo s.c är nu flyttade till öppet arkiv och ersatta med två nya diagnosgemensamma regimer för respektive diagnoser. De diagnosgemensamma regimerna har exakt samma innehåll som de arkiverade regimerna.

För **lungcancer** har flera nya regimer publicerats med kombinationer innehållande **amivantanamab**. För **lymfom** har tre nya regimer publicerats, bl a kombinationer med **glofitamab**. För **matstrups-och magsäckscancer** har regimer innehållande **durvalumab** tillkommit.

För **tjock- och ändtarmscancer** har två **HIPEC regimer** tillkommit (**Irinotekan-5FU och Mitomycin**). Samtliga tre rekommenderade HIPEC regimer är nu publicerade. Patientinformation kommer inte publiceras för dessa regimer enligt ö.k. med den nationella CRS-HIPEC gruppen.

Versionsförändringar

Gäller perioden: 2026-04-01 - 2026-04-30

Basfakta

Dasatinib (vattenfri) Peroral tablett

Version 1.4 (2026-04-23)

Uppdateringar under anvisningar för läkemedelsadministration.

Krisantaspas Intravenös infusion

Version 1.1 (2026-04-09) Barngranskad märkning.

Version 1.0 (2026-04-09) Basfakta fastställdes.

Mitomycin Intravesikal instillation

Version 1.4 (2026-04-09)

Uppdaterad, tillagda texter hudtox och grav varning

Version 1.3 (2026-04-09)

Mitomycin ättika infon tillagd

Polatuzumab vedotin Intravenös infusion

Version 1.6 (2026-04-30) tillägg av kontroller.

Vedolizumab Intravenös infusion

Version 1.1 (2026-04-09)

Referens angående användning vid enterocolit vid checkpointhämmar behandling

Regimer vuxen

Bröstcancer

Trastuzumab-deruxtekan 5,4 mg/kg (Enhertu)

Version 1.20 (2026-04-07)

Pga utökade indikation tagit bort inaktuell information under behandlingsöversikt.

Version 1.19 (2026-04-02)

Administration: Läkemedlet är inkompatibelt med NaCl. Spädingsvätska och spoldropp med glukos.

Bukspottkörtelcancer

FOLFIRINOX (Fluorouracil-Irinotekan-Kalciumfolinat-Oxaliplatin)

Version 1.11 (2026-04-21) Ändrat emetogenicitet från medel till hög

mFOLFIRINOX (Fluorouracil-Irinotekan-Kalciumfolinat-Oxaliplatin)

Version 1.9 (2026-04-21) ändrat emetogenicitet från medel till hög

Gallblåse- och gallvägscancer

Cisplatin-Gemcitabin

Version 1.8 (2026-04-21) ändrad emetogenicitet från hög till medel

Pembrolizumab-Cisplatin-Gemcitabin

Version 1.7 (2026-04-21) ändrad emetogenicitet från hög till medel

Durvalumab-Cisplatin-Gemcitabin

Version 1.9 (2026-04-21) Antiemetika: Lagt till dag 1 och 8

Hjärntumörer

Bevacizumab-Lomustin

Version 2.8 (2026-04-21) ändrat emetogenrisk från hög till medel

Lomustin monoterapi

Version 2.6 (2026-04-21) ändrat emetogenicitet från hög till medel

PCV (Lomustin-Prokarbazin-Vinkristin)

Version 2.9 (2026-04-21) Ändrat emetogenicitet från hög till medel

Temozolomid konkomitant med strålbehandling 60 GY (Stupp)

Version 2.9 (2026-04-21) ändrat emetogenicitet från medel till låg

Temozolomid konkomitant med strålbehandling 40 GY (Perry)

Version 1.10 (2026-04-21) ändrat emetogenicitet från medel till låg

Lomustin-Temozolomid konkomitant med strålbehandling

Version 1.10 (2026-04-21) ändrat antiemetikasteg

Huvud- och halscancer

Docetaxel-Cisplatin-Fluorouracil 4-dygn (TPF)

Version 1.9 (2026-04-09) Antiemetikasteg var fel, ändrat till Steg 7

Nivolumab subkutant var 4:e vecka

Version 1.1 (2026-04-16) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-04-14)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Njurcancer, Urinblåse- och urinvägscancer, Malignt melanom, Tjock- och ändtarmscancer, Sarkom

Nivolumab subkutant varannan vecka

Version 1.1 (2026-04-16) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-04-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Urinblåse- och urinvägscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Tjock- och ändtarmscancer, Sarkom, Lungcancer

Arkiverade Regimer (Huvud- och halscancer)

13338- Nivolumab subkutant var 4:e vecka (Regimen ingår i öppet arkiv)

Version 1.2 (2026-04-14)

Regim flyttad till öppet arkiv - ersätts av ny diagnosgemensam regim: Nivolumab subkutant var 4.e vecka

13340- Nivolumab subkutant varannan vecka (Regimen ingår i öppet arkiv)

Version 1.2 (2026-04-15)

Regim flyttad till öppet arkiv - ersätts av ny diagnosgemensam regim: Nivolumab subkutant varannan vecka

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Rituximab-Venetoklax, kur 1, startdos

Version 1.3 (2026-04-23) Antiemetika Ingen rutinmässig behandling. Premedicinering dag 1.

Rituximab-Venetoklax, kur 2 osv, underhållsdos

Version 1.3 (2026-04-23) antiemetika Ingen rutinmässig behandling. Premedicinering dag 1.

Venetoklax 400 - Obinutuzumab 1000 (Kur 3-7)

Version 1.4 (2026-04-23) antiemetika Ingen rutinmässig behandling OBS! Premedicinering dag 2+8+15

Lungcancer

Pembrolizumab-Karboplatin-Pemetrexed

Version 1.15 (2026-04-01) Ny patientinfo

Cemiplimab-Pemetrexed

Version 1.6 (2026-04-23)

Antiemetika Ingen rutinmässig behandling OBS! premedicinering Pemetrexed

Trastuzumab-deruxtekan 5,4 mg/kg (Enhertu)

Version 1.2 (2026-04-02)

Administration: Läkemedlet är inkompatibelt med NaCl. Spädingsvätska och spoldropp med glukos.

Amivantamab-Karboplatin-Pemetrexed kur 1 och 2 - under 80 kg

Version 1.1 (2026-04-29) patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-04-01) Regimen fastställdes.

Amivantamab-Karboplatin-Pemetrexed kur 1 och 2 - 80 kg och över

Version 1.1 (2026-04-29) patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-04-01) Regimen fastställdes.

Amivantamab-Karboplatin-Pemetrexed kur 3 och 4 - 80 kg och över

Version 1.1 (2026-04-29) patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-04-01) Regimen fastställdes.

Amivantamab-Karboplatin-Pemetrexed kur 3 och 4 - under 80 kg

Version 1.1 (2026-04-29) patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-04-01) Regimen fastställdes.

Amivantamab-Pemetrexed kur 5 och så vidare - 80 kg och över

Version 1.1 (2026-04-29) patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-04-01) Regimen fastställdes.

Amivantamab-Pemetrexed kur 5 och så vidare - under 80 kg

Version 1.1 (2026-04-29) patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-04-01) Regimen fastställdes.

Nivolumab subkutant varannan vecka

Version 1.1 (2026-04-16) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-04-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Urinblåse- och urinvägscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Tjock- och ändtarmscancer, Sarkom, Lungcancer

Arkiverade Regimer (Lungcancer)

13343-Nivolumab subkutant varannan vecka (Regimen ingår i öppet arkiv)

Version 1.2 (2026-04-15)

Regim flyttad till öppet arkiv - ersätts av ny diagnosgemensam regim: Nivolumab subkutant varannan vecka. (arkiverad)

Lymfom

BFM 2004 A4-Rituximab

Version 2.7 (2026-04-30) antiemetikasteg tillagt

BEACOPDAC eskalerad

Version 1.5 (2026-04-30) antiemetika tillagt

Glofitamab startdoser, kur 1 (inkl. förbehandling med Obinutuzumab)

Version 1.4 (2026-04-07)

Tagit bort felaktig kommentar i flödesschemat som hänvisar till tebentafusp.

Glofitamab kur 2-12 (Glofitamab singel)

Version 1.3 (2026-04-29)

Lagt till, alternativt regimnamn glofitamab singel.

Nivolumab subkutant varannan vecka

Version 1.1 (2026-04-16) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-04-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Urinblåse- och urinvägscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Tjock- och ändtarmscancer, Sarkom, Lungcancer

DA-TEDDI-R

Version 1.0 (2026-04-30)

Regimen fastställdes för diagnos: Lymfom

Glofitamab-GemOx startdoser, kur 1 (inkl. förbehandling med Obinutuzumab)

Version 1.0 (2026-04-30)

Regimen fastställdes för diagnos: Lymfom

Glofitamab-GemOx kur 2-8

Version 1.0 (2026-04-30)

Regimen fastställdes för diagnos: Lymfom

Arkiverade Regimer (Lymfom)

13335-Nivolumab subkutant varannan vecka (Regimen ingår i öppet arkiv)

Version 1.1 (2026-04-15)

Regim flyttad till öppet arkiv - ersätts av ny diagnosgemensam regim: Nivolumab subkutant varannan vecka.

Malignt melanom

Nivolumab subkutant var 4:e vecka

Version 1.1 (2026-04-16) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-04-14)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Njurcancer, Urinblåse- och urinvägscancer, Malignt melanom, Tjock- och ändtarmscancer, Sarkom

Nivolumab subkutant varannan vecka

Version 1.1 (2026-04-16)

Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-04-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Urinblåse- och urinvägscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Tjock- och ändtarmscancer, Sarkom, Lungcancer

Arkiverade Regimer (Malignt melanom)

13344-Nivolumab subkutant var 4:e vecka (Regimen ingår i öppet arkiv)

Version 1.2 (2026-04-14)

Regim flyttad till öppet arkiv - ersätts av ny diagnosgemensam regim: Nivolumab subkutant var 4:e vecka (arkiverad)

13345-Nivolumab subkutant varannan vecka (Regimen ingår i öppet arkiv)

Version 1.2 (2026-04-15)

Regim flyttad till öppet arkiv - ersätts av ny diagnosgemensam regim: Nivolumab subkutant varannan vecka. (arkiverad)

Matstrups- och magsäckscancer

Docetaxel-FLV (Docetaxel-Fluorouracil-Kalciumfolinat)

Version 1.6 (2026-04-21) ändrat emetogenicitet från medel till låg

Karboplatin-Fluorouracil 5 x 24 timmar

Version 1.7 (2026-04-21) Ändrat emetogenicitet från medel till hög

Karboplatin-Fluorouracil 5-dygnsinfusion

Version 1.7 (2026-04-21) ändrat emetogenicitet från medel till hög

Trastuzumab-deruxtekan 6,4 mg/kg (Enhertu)

Version 1.4 (2026-04-02)

Läkemedlet är inkompatibelt med NaCl. Spädingsvätska och sppoldropp med glukos.

Nivolumab subkutant var 4:e vecka

Version 1.1 (2026-04-16) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-04-14)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Njurcancer, Urinblåse- och urinvägscancer, Malignt melanom, Tjock- och ändtarmscancer, Sarkom

Nivolumab subkutant varannan vecka

Version 1.1 (2026-04-16) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-04-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Urinblåse- och urinvägscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Tjock- och ändtarmscancer, Sarkom, Lungcancer

Durvalumab-FLOT (durvalumab dag 1 - FLOT dag 1+15)

Version 1.0 (2026-04-30)

Regimen fastställdes för diagnos: Matstrups- och magsäckscancer

Durvalumab var 4:e vecka

Version 1.0 (2026-04-30)

Regimen fastställdes för diagnos: Matstrups- och magsäckscancer

Arkiverade Regimer (Matstrups- och magsäckscancer)

13242-Nivolumab subkutant var 4:e vecka (Regimen ingår i öppet arkiv)

Version 1.2 (2026-04-14)

Regim flyttad till öppet arkiv - ersätts av ny diagnosgemensam regim: Nivolumab subkutant var 4:e vecka (arkiverad)

13249-Nivolumab subkutant varannan vecka (Regimen ingår i öppet arkiv)

Version 1.2 (2026-04-15)

Regim flyttad till öppet arkiv - ersätts av ny diagnosgemensam regim: Nivolumab subkutant varannan vecka. (arkiverad)

Njurcancer

Nivolumab subkutant var 4:e vecka

Version 1.1 (2026-04-16) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-04-14)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Njurcancer, Urinblåse- och urinvägscancer, Malignt melanom, Tjock- och ändtarmscancer, Sarkom

Nivolumab subkutant varannan vecka

Version 1.1 (2026-04-16)

Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-04-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Urinblåse- och urinvägscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Tjock- och ändtarmscancer, Sarkom, Lungcancer

Arkiverade Regimer (Njurcancer)

13386-Nivolumab subkutant var 4:e vecka (Regimen ingår i öppet arkiv)

Version 1.2 (2026-04-14)

Regim flyttad till öppet arkiv - ersätts av ny diagnosgemensam regim: Nivolumab subkutant var 4:e vecka (arkiverad)

13387-Nivolumab subkutant varannan vecka (Regimen ingår i öppet arkiv)

Version 1.2 (2026-04-15)

Regim flyttad till öppet arkiv - ersätts av ny diagnosgemensam regim: Nivolumab subkutant varannan vecka. (arkiverad)

Prostatacancer

Docetaxel varannan vecka (Utan kortison)

Version 1.2 (2026-04-14)

Patientinformation tillagd

Version 1.1 (2026-04-08)

Tagit bort provtagning blodglukos enl. granskare.

Version 1.0 (2026-04-08)

Regimen fastställdes för diagnos: Prostatacancer

Sarkom

Trabectedin (Yondelis)

Version 1.6 (2026-04-02)

EuroEwing 2012 IE (Ifosamid-Etoposid)

Version 2.4 (2026-04-15)

Justerat provtagningsriktlinjer pga trolig felskrivning. Nu: neutrofila >1,0 TPK >100 och LPK >1,5.

EuroEwing 2012 VDC (Vinkristin-Doxorubicin-Cyklofosamid)

Version 3.4 (2026-04-15)

Justerat provtagningsriktlinjer pga trolig felskrivning. Nu: neutrofila >1,0 TPK >100 och LPK >1,5.

Nivolumab subkutant var 4:e vecka

Version 1.1 (2026-04-16) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-04-14)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Njurcancer, Urinblåse- och urinvägscancer, Malignt melanom, Tjock- och ändtarmscancer, Sarkom

Nivolumab subkutant varannan vecka

Version 1.1 (2026-04-16) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-04-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Urinblåse- och urinvägscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Tjock- och ändtarmscancer, Sarkom, Lungcancer

Arkiverade Regimer (Sarkom)

13285-Nivolumab subkutant var 4:e vecka (Regimen ingår i öppet arkiv)

Version 1.1 (2026-04-14)

Regim flyttad till öppet arkiv - ersätts av ny diagnosgemensam regim: Nivolumab subkutant var 4.e vecka (arkiverad)

13286-Nivolumab subkutant varannan vecka (Regimen ingår i öppet arkiv)

Version 1.1 (2026-04-15)

Regim flyttad till öppet arkiv - ersätts av ny diagnosgemensam regim: Nivolumab subkutant varannan vecka. (arkiverad)

Tjock- och ändtarmscancer

FOLFOXIRI (Fluorouracil-Irinotekan-Kalciumfolinat-Oxaliplatin)

Version 2.7 (2026-04-22) Emetogenicitet ändrad från medel till hög

FOLFIRINOX (Fluorouracil-Irinotekan-Kalciumfolinat-Oxaliplatin)

Version 2.6 (2026-04-22) Emetogenicitet ändrad från medel till hög

HIPEC: Oxaliplatin ip-Flv iv dag1

Version 1.2 (2026-04-23)

Förtydligande DPD rekommendation villkor för start

Nivolumab subkutant var 4:e vecka

Version 1.1 (2026-04-16) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-04-14)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Njurcancer, Urinblåse- och urinvägscancer, Malignt melanom, Tjock- och ändtarmscancer, Sarkom

HIPEC: Irinotekan ip-Flv iv dag1

Version 1.0 (2026-04-27)

Regimen fastställdes för diagnos: Tjock- och ändtarmscancer

HIPEC-Mit (Mitomycin i.p.)

Version 1.0 (2026-04-27)

Regimen fastställdes för diagnos: Tjock- och ändtarmscancer

Arkiverade Regimer (Tjock- och ändtarmscancer)

13385-Nivolumab subkutant var 4:e vecka (Regimen ingår i öppet arkiv)

Version 1.2 (2026-04-14)

Regim flyttad till öppet arkiv - ersätts av ny diagnosgemensam regim: Nivolumab subkutant var 4.e vecka.

Trofoblastsjukdomar

Daktinomycin

Version 1.4 (2026-04-22)

Antiemtika ändrat från hög till medel

Urinblåse- och urinvägscancer

Erdafitinib

Version 1.1 (2026-04-14)

patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-04-09)

Regimen fastställdes.

Nivolumab subkutant var 4:e vecka

Version 1.1 (2026-04-16) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-04-14)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Njurcancer, Urinblåse- och urinvägscancer, Malignt melanom, Tjock- och ändtarmscancer, Sarkom

Nivolumab subkutant varannan vecka

Version 1.1 (2026-04-16) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-04-15)

Regimen fastställdes för diagnos: Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Urinblåse- och urinvägscancer, Njurcancer, Malignt melanom, Tjock- och ändtarmscancer, Sarkom, Lungcancer

Arkiverade Regimer (Urinblåse- och urinvägscancer)

13471-Nivolumab subkutant var 4:e vecka (Regimen ingår i öppet arkiv)

Version 1.2 (2026-04-14)

Regim flyttad till öppet arkiv - ersätts av ny diagnosgemensam regim: Nivolumab subkutant var 4.e vecka (arkiverad)

13472-Nivolumab subkutant varannan vecka (Regimen ingår i öppet arkiv)

Version 1.2 (2026-04-15)

Regim flyttad till öppet arkiv - ersätts av ny diagnosgemensam regim: Nivolumab subkutant varannan vecka. (arkiverad)

Regimer barn

Sarkom

VC (Barncancer)

Version 1.4 (2026-04-16) lagt till patientinfo

A + Dexrazoxan (Barncancer)

Version 1.5 (2026-04-16) patientinfo tillagd

AP + Dexrazoxan (Barncancer)

Version 1.4 (2026-04-16) patientinfo tillagd

IE - iEuroEwing (Ifosfamid 1800 mg/m²/d) (Barncancer)

Version 1.3 (2026-04-16) patientinfo tillagd