

---

## Uppdateringar och nyheter i NRB

### Maj 2026

Här följer information om nyheter och ändringar i Nationella regimbiblioteket, NRB.

Först ser du versionsförändringar i basfakta för enskilda läkemedel i bokstavsordning, därefter kommer ändringar i regimer för vuxna under respektive diagnos i bokstavsordning. Sedan följer ändringar för barnregimerna uppdelat på diagnos. Helt nya regimer och helt nya basfakta är **gulmarkerade**.

**Rödmarkerade regimer** är arkiverade enligt överenskommelse med granskare (regim kan vara helt borttagen från webben eller flyttad till [öppet arkiv](#), se versionskommentar).

Om du upptäcker oklarheter eller otydligheter i regimerna, eller vill ha med någon speciell information som saknas, skicka ett mejl så tar vi tag i det. På det viset förbättrar vi informationen i regimbiblioteket tillsammans.

2026-06-02

**Helga Hagman**, medicinsk rådgivare

Nationella regimbiblioteket, RCC syd.

Kontakt: Ulrika Landin, samordnare NRB. Mail: [ulrika.landin@skane.se](mailto:ulrika.landin@skane.se)

### Observandum och allmän information till regimbibliotekets användare:

**Diagnosen Lymfom kommer inom kort att flyttas till den övergripande tumörgruppen hematologiska maligniteter.** Det innebär att *tumörgruppen* lymfom kommer att tas bort i listan på regimbiblioteket. Innehållet i diagnosen lymfom i regimbiblioteket kommer inte ändras.

**Extravasering** – Orden/begreppen "vävnadsretande" hör till gul klass (medel risk) och "vävnadstoxisk" hör till röd klass (stor risk) enligt riktlinjerna/stöddokument för extravasering. Ibland används ordet "vävnadsretande" i regimtexter och basfakta där det numera borde stå "vävnadstoxisk". Begreppen kommer att justeras utan att det visas i versionshistoriken nedan.

**Antiemetikalänkarna** är ändrade för alla diagnoser (nu även i regimerna för lungcancer och lymfom) så att länken leder till den publicerade antiemetikaregim som motsvarar det rekommenderade antiemetikasteget för regimen.

### På gång - basfakta och regimer:

**Binjuretumörer** – diagnosens regimer är under arbete i samarbete med granskare.

**Pembrolizumab subkutan injektion** – basfakta och diagnosgemensamma regimer är på gång.

**Mosunetzumab** – regimer för iv och sc beredning är på gång (lymfom).

**Serplulimab** – basfakta fastställd, regimer på gång (lungcancer).

### Sammanfattning av särskilda nyheter att uppmärksamma under månaden:

**Basfakta** – flera basfaktatexter är justerade avseende te x extravasering och info tillagt under rubriken "kontroll".

---

**Antiemetikaregimer steg 5** – Rekommendationen är förtydligad för de medelemetogena regimerna i steg 5: ”Betametason dag 3 och 4 kan uteslutas vid behandlingar som inte ger fördröjt illamående (ta bort kortisonsvans).”

**Bröstcancer** – för CDK4/6 hämmarna ribociklib, palbociklib och abemaciclib har texterna i regimerna likriktats så långt det är möjligt. Anvisningarna för prover, kontroller och dosjustering har förtydligats och justerats enligt FASS och klinisk praxis för de olika preparaten.

**Lungcancer** – I några regimer innehållande **amivantanumab** har **betapreddosen för premedicinering** sänkts för att bättre motsvara den omräkning från dexametason till betapred som används generiskt i NRB; 1mg dexametason motsvarar då ca 0.8 mg betametason. En ny kemoimmunoterapi regim med tislelizumab har publicerats.

**Analcancer** – ny regim, modifierad DCF, publicerad.

## Versionsförändringar

Gäller perioden: 2026-05-01 - 2026-05-31

### Basfakta

#### Aflibercept Intravenös infusion

**Version 1.4 (2026-05-28)**  
kontroll tillagd

**Version 1.3 (2026-05-28)**  
extravaserings-text justerad, kontroller tillagda.

#### Atezolizumab Subkutan injektion

**Version 1.2 (2026-05-28)**  
kontroll tillagd

#### Dexrazoxan Intravenös infusion

**Version 1.6 (2026-05-28)**  
Diskret justerad graviditetsvarningstext.  
**Version 1.5 (2026-05-07)** förtydligande  
PVK extravaseringsrubrik.

#### Krisantaspa Intravenös infusion

**Version 1.2 (2026-05-07)**  
Grönmärkning extravasering saknades

#### Lorlatinib Peroral tablett

**Version 1.2 (2026-05-21)**  
Hyperglykemitext tillagd endokrinologi.

#### Mitotan Peroral tablett

**Version 1.2 (2026-05-07)**  
Justerad text levertox och interaktionsbenägen substans.

#### Mogamulizumab Intravenös infusion

**Version 1.4 (2026-05-28)**  
kontroller tillagda

#### Palonosetron Intravenös injektion

**Version 1.6 (2026-05-21)** tillagd text  
om administrationstiden.

#### Vinkristin Intravenös infusion

**Version 1.8 (2026-05-05)**  
Uppdaterad hållbarhet enligt stabilis databas.

## Mosunetuzumab L01FX25 Subkutan injektion

Version 1.0 (2026-05-28)

Basfakta fastställdes.

## Regimer vuxen

### Analcancer

#### modifierad DCF (Docetaxel-Cisplatin-Fluorouracil pump)

Version 1.0 (2026-05-08)

Regimen fastställdes för diagnos: Analcancer

### Antiemetika

#### Förebyggande mot illamående (Steg 5b, 1d) (Medelemetogen, Högemetogen) (Antiemetika)

Version 1.12 (2026-05-20)

Vid behandlingar som inte ger fördröjt illamående, ta bort kortisonsvans.

#### Förebyggande mot illamående (Steg 5a, 1d) (Medelemetogen, Högemetogen) (Antiemetika)

Version 1.6 (2026-05-20)

Vid behandling som inte ger fördröjt illamående, ta bort kortisonsvans.

#### Förebyggande mot illamående (Steg 5a, 4d) (Medelemetogen, Högemetogen) (Antiemetika)

Version 1.4 (2026-05-20)

Vid behandlingar som inte ger fördröjt illamående, ta bort kortisonsvans

#### Förebyggande mot illamående (Steg 5b, 2d) (Medelemetogen, Högemetogen) (Antiemetika)

Version 1.1 (2026-05-20)

Vid behandlingar som inte ger fördröjt illamående, ta bort kortisonsvans.

#### Förebyggande mot illamående (Steg 5a, 2d) (Medelemetogen, Högemetogen) (Antiemetika)

Version 1.2 (2026-05-20)

Vid behandlingar som inte ger fördröjt illamående, ta bort kortisonsvans.

#### Förebyggande mot illamående (Steg 5a, 3d) (Medelemetogen, Högemetogen) (Antiemetika)

Version 1.2 (2026-05-20)

Vid behandlingar som inte ger fördröjt illamående, ta bort kortisonsvans.

#### Förebyggande mot illamående (Steg 5a, 5d) (Medelemetogen, Högemetogen) (Antiemetika)

Version 1.2 (2026-05-20)

Vid behandlingar som inte ger fördröjt illamående, ta bort kortisonsvans.

#### Förebyggande mot illamående (Steg 5b, 3d) (Medelemetogen, Högemetogen) (Antiemetika)

Version 1.1 (2026-05-20)

Vid behandlingar som inte ger fördröjt illamående, ta bort kortisonsvans.

#### Förebyggande mot illamående (Steg 5b, 4d) (Medelemetogen, Högemetogen) (Antiemetika)

Version 1.1 (2026-05-20)

Vid behandlingar som inte ger fördröjt illamående, ta bort kortisonsvans.

#### Förebyggande mot illamående (Steg 5b, 5d) (Medelemetogen, Högemetogen) (Antiemetika)

Version 1.1 (2026-05-20)

Vid behandlingar som inte ger fördröjt illamående, ta bort kortisonsvans

---

## Bröstcancer

### Ribociklib 600

Version 1.14 (2026-05-19)

Förtydligande av anvisningar för kontroller, provtagning och dosjustering.

### Palbociklib - Kapsel

Version 1.7 (2026-05-19)

Förtydligande av anvisningar för kontroller, provtagning och dosjustering.

### Abemaciklib

Version 1.11 (2026-05-21)

Förtydligande i behandlingsöversikt ang tillägg hormonell behandling.

Version 1.10 (2026-05-19)

Förtydligande av anvisningar för kontroller, provtagning och dosjustering.

### Palbociklib - Tablett

Version 1.6 (2026-05-19)

Förtydligande av anvisningar för kontroller, provtagning och dosjustering.

### Ribociklib 400

Version 1.7 (2026-05-19)

Förtydligande av anvisningar för kontroller, provtagning och dosjustering.

## Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

### Zanubrutinib

Version 1.4 (2026-05-20) ny patientinfo

### Venetoklax 400 - Obinutuzumab 1000 (Kur 3-7)

Version 1.6 (2026-05-26) ny patientinfo

Version 1.5 (2026-05-22)

Kortad infusionstid. 90 min om tidigare infusioner av obinutuzumab varit komplikationsfria.

## Lungcancer

### Vinorelbin iv 25 veckovis

Version 1.5 (2026-05-08) antiemetika- Ingen

rutinmässig behandling

### Vinorelbin iv 30

Version 1.6 (2026-05-08) antiemetika- Ingen

rutinmässig behandling

### Amivantamab-Karboplatin-Pemetrexed kur 1 och 2-under 80 kg

Version 1.3 (2026-05-28)

Justering av betapred-doser i anvisning för premedicinering

### Amivantamab-Karboplatin-Pemetrexed kur 1 och 2- 80 kg och över

Version 1.3 (2026-05-28)

Justering av betapred-doser i anvisning för premedicinering

### Tiselizumab-Karboplatin-Pemetrexed

Version 1.0 (2026-05-26)

Regimen fastställdes för diagnos: Lungcancer

---

## Lymfom

### Rituximab veckovis

**Version 1.6 (2026-05-08)** antiemtika Ingen  
rutinmässig behandling

### Rituximab, underhållsdos var 3:e månad

**Version 1.8 (2026-05-08)** antiemtika Ingen  
rutinmässig behandling

### Rituximab, underhållsdos varannan månad

**Version 1.6 (2026-05-08)**  
Ingen rutinmässig behandling

### Obinutuzumab kur 1, startdoser

**Version 2.7 (2026-05-08)** antiemetika Ingen  
rutinmässig behandling

### Obinutuzumab kur 2-6

**Version 2.6 (2026-05-08)** antiemetika Ingen  
rutinmässig behandling

### Pembrolizumab var 3:e vecka

**Version 1.7 (2026-05-08)** antiemtika Ingen  
rutinmässig behandling

### Nivolumab varannan vecka

**Version 1.6 (2026-05-08)** antiemtika Ingen  
rutinmässig behandling

### Pembrolizumab var 6:e vecka

**Version 1.6 (2026-05-08)** antiemtika Ingen  
rutinmässig behandling

### Obinutuzumab, underhållsdos varannan månad

**Version 1.5 (2026-05-08)** antiemtika Ingen  
rutinmässig behandling

### Glofitamab startdoser, kur 1 (inkl. förbehandling med Obinutuzumab)

**Version 1.5 (2026-05-19)**  
Justerat infusionstid för obinutuzumab från 2 h till 4,5 h för överensstämmelse med information i ordinationstexten.

### Glofitamab kur 2-12 (Glofitamab singel)

**Version 1.4 (2026-05-05)** antiemetika Ingen  
rutinmässig behandling

### Mogamulizumab kur 1, startdoser

**Version 1.4 (2026-05-08)** antiemtika Ingen  
rutinmässig behandling

### Mogamulizumab kur 2 osv.

**Version 1.3 (2026-05-08)** antiemtika Ingen  
rutinmässig behandling

### Epkoritamab startdoser - kur 1, DLBCL (Upptrappning B-Cellslymfom)

**Version 1.4 (2026-05-05)** antiemtika Ingen  
rutinmässig behandling

### Epkoritamab veckovis, kur 2-3 (DLBCL)

**Version 1.3 (2026-05-05)** antiemtika Ingen  
rutinmässig behandling

---

### **Epkoritamab varannan vecka, kur 4-9 (DLBCL)**

**Version 1.4 (2026-05-05)** antiemetika Ingen  
rutinmässig behandling

### **DA-TEDDI-R**

**Version 1.1 (2026-05-06)**  
Ändrat kommentarer i adminblad, lag till sådant som saknats eller hamnat i fel ordning

### **Glofitamab-GemOx startdoser, kur 1 (inkl. förbehandling med Obinutuzumab)**

**Version 1.2 (2026-05-19)**  
Justerat infusionstid för obinituzumab från 2 h till 4,5 h för överensstämmelse med information i ordinationstexten.

**Version 1.1 (2026-05-06)**  
Byte koppling av NEWS kontroller till Glofitamab-infusionen i flödesschemat (de kontroller som ska tas efter infusion)

## **Matstrups- och magsäckscancer**

### **Durvalumab-FLOT (durvalumab dag 1 - FLOT dag 1+15)**

**Version 1.1 (2026-05-06)**  
Inkluderat kommentarer i flödesschema som saknades dag 15