

Uppdateringar och nyheter i NRB

Juni 2026

Här följer information om nyheter och ändringar i Nationella regimbiblioteket, NRB.

Först ser du versionsförändringar i basfakta för enskilda läkemedel i bokstavsordning, därefter kommer ändringar i regimer för vuxna under respektive diagnos i bokstavsordning. Sedan följer ändringar för barnregimerna uppdelat på diagnos. Helt nya regimer och helt nya basfakta är **gulmarkerade**.

Rödmarkerade regimer är arkiverade enligt överenskommelse med granskare (regim kan vara helt borttagen från webben eller flyttad till [öppet arkiv](#), se versionskommentar).

Om du upptäcker oklarheter eller otydligheter i regimerna, eller vill ha med någon speciell information som saknas, skicka ett mejl så tar vi tag i det. På det viset förbättrar vi informationen i regimbiblioteket tillsammans.

2026-07-13

Helga Hagman, medicinsk rådgivare

Nationella regimbiblioteket, RCC syd.

Kontakt: Ulrika Landin, samordnare NRB. Mail: ulrika.landin@skane.se

Observandum och allmän information till regimbibliotekets användare:

Diagnosen Lymfom har flyttats till den övergripande tumörgruppen hematologiska maligniteter. Innehållet under diagnosen lymfom i regimbiblioteket är oförändrat.

Arbetet med att skapa eller ändra i **diagnosgemensamma regimer** är tillfälligt satt under paus på grund av datatekniska problem i INCA. Vi arbetar för att lösa problemet.

På gång - basfakta och regimer:

Basfakta – basfaktatexter justeras/förkortas genomgående avseende information om extravasering.

Pembrolizumab subkutan injektion – basfakta finns, arbetet med diagnosgemensamma regimer kommer återupptas så fort som möjligt.

Binjuretumörer – diagnosens regimer är under arbete i samarbete med granskare.

Myelom – regimer är under arbete men medicinskt ansvarig granskare saknas och vi arbetar med att hitta en lösning så att publicering kan slutföras.

Sammanfattning av särskilda nyheter att uppmärksamma under månaden:

Lungcancer – Nya regimer innehållande **serplulimab** har publicerats.

Lymfom – Nya regimer innehållande **mosunetuzumab** (i.v och s.c) är publicerade. Tydliggörande i basfakta ang. infektionsrisk, hypogammaglobulinemi och profylaxråd för **glofitamab och mosunetuzumab**. Dessutom justeringar och förtydliganden i **antiemetikainformationen** för flera regimer.

Gallblåse och gallvägscancer – nya regimer för **kapecitabin enligt modifierat Mayo-protokoll** är publicerade. Pembrolizumab var 3e vecka också ny för diagnosen.

Versionsförändringar

Gäller perioden: 2026-06-01 - 2026-06-30

Basfakta

Abemaciclib Peroral tablett

Version 1.3 (2026-06-11) Andningsvägar tillagd, fallrapporter om ILD.

Amivantamab Subkutan injektion

Version 1.0 (2026-06-11)

Basfakta fastställdes.

Glofitamab Intravenös infusion

Version 1.4 (2026-06-24) Lagt till referens.

Version 1.3 (2026-06-24) Utökad text under infektionsrisk.

Palbociclib Peroral kapsel

Version 1.4 (2026-06-11)

Delvis synkning av ciklibernas texter. Tillagd njurtoxicitet om kreatinin och möjlighet Cystatin C.

Palbociclib Peroral tablett

Version 1.5 (2026-06-11)

Delvis synkning av ciklibernas texter. Tillagd njurtoxicitet om kreatinin och möjlighet Cystatin C.

Pembrolizumab Subkutan injektion

Version 1.0 (2026-06-12)

Basfakta fastställdes.

Ribociclib Peroral tablett

Version 1.5 (2026-06-11)

Delvis synkning av ciklibernas texter. Tillagd text om ILD, tillagd text om möjlig Cystatin C behov.

Infusion av stamceller Intravenös infusion

Version 1.1 (2026-06-22)

Justerat till ny läkemedelstyp - cellterapi.

Mosunetuzumab Intravenös infusion

Version 1.4 (2026-06-24) Uppdaterad text under infektionsrisk.

Version 1.3 (2026-06-16) Tagit bort ATC-kod från namnet.

Mosunetuzumab Subkutan injektion

Version 1.2 (2026-06-24) Utökad text kring infektionsrisk.

Version 1.1 (2026-06-16) Tagit bort ATC-kod från namnet.

Regimer vuxen

Akut myeloisk leukemi (AML)

Cytarabin + Midostaurin (A5+ Midostaurin)

Version 1.5 (2026-06-09) lagt till dag 1 i antiemetika

Analcancer

modifierad DCF (Docetaxel-Cisplatin-Fluorouracil pump)

Version 1.1 (2026-06-23) patientinfo tillagd

Gallblåse- och gallvägscancer

Kapcitabin 1000mg/m² (underhållsdos, modifierat Mayo-protokoll)

Version 1.1 (2026-06-23) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-06-09)

Regimen fastställdes för diagnos: Gallblåse- och gallvägscancer

Kapcitabin 825, 5d/v under strålbehandling (modifierat Mayo-protokoll)

Version 1.1 (2026-06-23) patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-06-09)

Regimen fastställdes för diagnos: Gallblåse- och gallvägscancer

Pembrolizumab var 3:e vecka

Version 1.1 (2026-06-23) patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-06-09)

Regimen fastställdes.

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Zanubrutinib

Version 1.5 (2026-06-09) antiemetika: Ingen rutinmässig behandling

Venetoklax 400 - Obinutuzumab 1000 (Kur 3-7)

Version 1.7 (2026-06-09) tagit bort premedicinering dag 15

Lungcancer

Durva-Trem-Cis-Peme (Enligt Poseidon kur 1-4)

Version 1.6 (2026-06-09) Tagit bort onödig info om antiemetika

Tislelizumab 400mg (singeldos var 6:e vecka)

Version 1.4 (2026-06-18)

Förtydligande i anvisningar ang infusionstider

Tislelizumab-Karboplatin-Pemetrexed

Version 1.2 (2026-06-23) patientinformation tillagd

Serplulimab var 3:e vecka (underhållsdos)

Version 1.1 (2026-06-18) patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-06-18)

Regimen fastställdes för diagnos: Lungcancer

Serplulimab-Karbo-Etoposid iv dag 1, po dag 2-3 (induktion kur 1-4)

Version 1.1 (2026-06-18) patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-06-18)

Regimen fastställdes för diagnos: Lungcancer

Serplulimab-Karbo-Pemetrexed (induktion kur 1-4)

Version 1.1 (2026-06-18) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-06-18)

Regimen fastställdes för diagnos: Lungcancer

Serplulimab-Pemetrexed (underhållsdos)

Version 1.1 (2026-06-18) patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-06-18)

Regimen fastställdes för diagnos: Lungcancer

Lymfom

Vinblastin veckovis

Version 1.5 (2026-06-03) antiemetika: Ingen rutinmässig behandling

VACOP-B

Version 1.6 (2026-06-26) Justerat antiemetikainfo.

BEAM (Cytarabin-Etoposid-Karmustin-Melfalan)

Version 2.5 (2026-06-22) Lagt till regimlängd.

MATRIX (Rituximab-Cytarabin-Metotrexat-Tiotepa)

Version 2.9 (2026-06-26) Justerat antiemetika dag 8.

Rituximab-CHOP-HDMTX 21

Version 2.7 (2026-06-26) Justerat antiemetika dag 15

Gemcitabin-Oxaliplatin (GEMOX)

Version 3.6 (2026-06-24)

Rättat antiemetikalänkar

Karmustin-Tiotepa konditionering (BCNU-Tiotepa)

Version 1.8 (2026-06-29)

Antiemetikarekommendation inkl länk.

GMALL-B-ALL/NHL 02 - Kur B

Version 1.6 (2026-06-24)

Antiemetika: lagt till "utan betametason".

GMALL-B-ALL/NHL 02 - Kur C

Version 1.7 (2026-06-24) Justerat antiemetika inkl länkar.

Version 1.6 (2026-06-24)

Antiemetika: Lagt till "utan betametason"

Rituximab-MPV, kur 1,3,5

Version 3.9 (2026-06-26)

Förtydligat antiemetikarekommendation.

GMALL-B-ALL/NHL 02 - Kur A - äldre

Version 1.8 (2026-06-24)

Antiemetikarekommendation: Lagt till "utan betametason"

GMALL-B-ALL/NHL 02 - Kur B - äldre

Version 1.8 (2026-06-24)

Antiemetika tillägg "utan betametason".

Rituximab-Temozolomid före strålbehandling

Version 2.3 (2026-06-26)

Förtydligat antiemetikarekommendation.

Glofitamab startdoser, kur 1 (inkl. förbehandling med Obinutuzumab)

Version 1.6 (2026-06-24)

Antimetika- Ingen rutinmässig behandling.

Mogamulizumab kur 1, startdoser (Poteligeo kur 1, startdoser)

Version 1.5 (2026-06-24)

Lagt till preparatnamn (handelsnamn) i kompletterande titel för förtydligande

Mogamulizumab kur 2 osv. (Poteligeo kur 2 osv.)

Version 1.4 (2026-06-24)

Lagt till preparatnamn (handelsnamn) i kompletterande titel för förtydligande

VIPOR kur 1, startdos (Kur 1 med upptitrering venetoklax)

Version 1.2 (2026-06-03) antiemetika- Ingen rutinmässig behandling

VIPOR kur 2 osv (fulldos Venetoklax)

Version 1.2 (2026-06-03) antiemetika: Ingen rutinmässig behandling

Mosunetuzumab s.c fr om kur 2 (Lunsumio underhållsdos subkutant)

Version 1.2 (2026-06-24)

Lagt till preparatnamn (handelsnamn) i kompletterande titel för förtydligande

Version 1.1 (2026-06-23) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-06-18)

Regimen fastställdes för diagnos: Lymfom

Mosunetuzumab s.c kur 1 (Lunsumio startdoser subkutant)

Version 1.2 (2026-06-24)

Lagt till preparatnamn (handelsnamn) i kompletterande titel för förtydligande

Version 1.1 (2026-06-23) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-06-18)

Regimen fastställdes för diagnos: Lymfom

Mosunetuzumab i.v kur 1+ kur 2 (Lunsumio startdoser intravenöst dag 1-42)

Version 1.2 (2026-06-24)

Lagt till preparatnamn (handelsnamn) i kompletterande titel för förtydligande

Version 1.1 (2026-06-23) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-06-18)

Regimen fastställdes för diagnos: Lymfom

Mosunetuzumab i.v fr om kur 3 (Lunsumio underhållsdos intravenöst)

Version 1.2 (2026-06-24)

Lagt till preparatnamn (handelsnamn) i kompletterande titel för förtydligande

Version 1.1 (2026-06-23) Patientinformation tillagd

Version 1.0 (2026-06-18)

Regimen fastställdes för diagnos: Lymfom

Matstrups- och magsäckscancer

Tislelizumab 400mg (singeldos var 6:e vecka)

Version 1.4 (2026-06-18)

Förtydligande i anvisning avs infusionshastighet

Tislelizumab-FOLFOX (Tislelizumab dag 1, FOLFOX dag 1, 15, 29)

Version 1.6 (2026-06-18)

Förtydligande i anvisning avs infusionshastighet

Durvalumab-FLOT (durvalumab dag 1 - FLOT dag 1+15)

Version 1.2 (2026-06-23) Patientinfo tillagd

Durvalumab var 4:e vecka

Version 1.1 (2026-06-23) patientinformation tillagd

Prostatacancer

Darolutamid

Version 1.8 (2026-06-30)

Tagit bort regimschemat

Stödregimer

Dexrazoxan (Savene vid extravasering)

Version 1.4 (2026-06-09) Ny text om antiemetika

Urinblåse- och urinvägscancer

Enfortumab vedotin (EV)

Version 1.11 (2026-06-24)

Förtydligande provtagning inför varje behandling dag 1, 8, 15

Erdafitinib

Version 1.2 (2026-06-12)

Övervakning serumfosfat, förtydligat texten.

Äggstockscancer

Karboplatin

Version 1.9 (2026-06-09)

Lagt till : Obs! Undvik dubbel dos kortison. Om flera kortisondoser ingår (som premedicinering, antiemetikaregim eller ingående i regimen på annat sätt) välj den högsta av de olika doserna.

Karboplatin-Doxorubicin liposomalt 28 dagar

Version 1.10 (2026-06-09)

Lagt till Obs! Undvik dubbel dos kortison. Om flera kortisondoser ingår (som premedicinering, antiemetikaregim eller ingående i regimen på annat sätt) välj den högsta av de olika doserna.

Karboplatin-Doxorubicin liposomalt 21 dagar

Version 1.12 (2026-06-09)

Lagt till: Obs! Undvik dubbel dos kortison. Om flera kortisondoser ingår (som premedicinering, antiemetikaregim eller ingående i regimen på annat sätt) välj den högsta av de olika doserna.