

Datum: \_\_\_\_\_  
Läkare: \_\_\_\_\_  
Kur nr: \_\_\_\_\_  
Längd (cm): \_\_\_\_\_ Vikt (kg): \_\_\_\_\_  
Yta (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_ Aktuellt GFR: \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. &amp; fax, kundnr

## Antitumoral regim - Äggstockscancer **Olaparib kapsel**

Indikation: Höggradig epithelial cancer C56

Behandlingsavsikt: Palliativ, Underhållsbehandling  
RegimID: NRB-2721

## Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Olaparib Peroral kapsel 400 mg	x2																				

Dag	22	23	24	25	26	27	28
Olaparib Peroral kapsel 400 mg	x2						

Medelemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. \_\_\_\_\_

**Villkor och kontroller för administration**

Grapefruktjuice och Johannesört ska undvikas.

Glömd dos: Nästa dos tas vid vanlig tidpunkt.

**Anvisningar för ordination**

Inför kur 1: Kontroll av blodstatus inklusive neutrofila, lever- och elektrolytstatus och kreatinin. För behandlingsstart neutrofila &gt; 1.5, TPK &gt; 100, Hb ≥ 80.

Inför varje kur: Blodstatus inklusive neutrofila, leverstatus, kreatinin.

Kontroll av illamåendebesvär.

Interaktionsbenägen substans via CYP3A systemet bland annat, var god se FASS. Försiktighet med statiner rekommenderas.

**Dosjustering rekommendation***Hematologisk toxicitet*

Hb &lt;80: Gör behandlingsuppehåll, återinsätt halverad dos när Hb &gt; 100.

*Gastrointestinal toxicitet*

Vid uttalat illamående: Behandlingsuppehåll till symptomfrihet, därefter återinsättande av preparatet i oförändrad dosering. Metoklopramid (Primperan) som symptomatisk behandling.

**DAG 1** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej Inf. tid Klockan Ssk. sign Läk. sign

1. Olaparib _____ mg Ges peroralt	Morgondos	_____	_____	_____
2. Olaparib _____ mg Ges peroralt	Kvällsdos	_____	_____	_____

**DAG 2** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                      |           |       |       |       |
|--------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

**DAG 3** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                      |           |       |       |       |
|--------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

**DAG 4** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                      |           |       |       |       |
|--------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

**DAG 5** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                      |           |       |       |       |
|--------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

**DAG 6** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                      |           |       |       |       |
|--------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

**DAG 7** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                      |           |       |       |       |
|--------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

**DAG 8** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                      |           |       |       |       |
|--------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

**DAG 9** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                      |           |       |       |       |
|--------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

**DAG 10** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                      |           |       |       |       |
|--------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

**DAG 11** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                      |           |       |       |       |
|--------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

**DAG 12** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                      |           |       |       |       |
|--------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

**DAG 13** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                      |           |       |       |       |
|--------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

**DAG 14** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                      |           |       |       |       |
|--------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

**DAG 15** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                      |           |       |       |       |
|--------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

**DAG 16** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                      |           |       |       |       |
|--------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

**DAG 17** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                      |           |       |       |       |
|--------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

**DAG 18** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                      |           |       |       |       |
|--------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

**DAG 19** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                      |           |       |       |       |
|--------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

**DAG 20** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                      |           |       |       |       |
|--------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

**DAG 21** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                      |           |       |       |       |
|--------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

**DAG 22** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                      |           |       |       |       |
|--------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

**DAG 23** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                      |           |       |       |       |
|--------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

**DAG 24** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                      |           |       |       |       |
|--------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

**DAG 25** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                      |           |       |       |       |
|--------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

**DAG 26** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                      |           |       |       |       |
|--------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

**DAG 27** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                      |           |       |       |       |
|--------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

**DAG 28** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                      |           |       |       |       |
|--------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |