

Datum: _____
Läkare: _____
Kur nr: _____
Längd (cm): _____ **Vikt (kg):** _____
Yta (m²): _____ **Aktuellt GFR:** _____

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Antitumoral regim - Äggstockscancer

Behandlingsavsikt: Palliativ, Underhållsbehandling

RegimID: NRB-2721

Olaparib kapsel

Indikation: Högradig epithelial cancer C56

Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Olaparib Peroral kapsel 400 mg (standarddos)	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2

Dag	22	23	24	25	26	27	28
Olaparib Peroral kapsel 400 mg (standarddos)	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2

Medelemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Villkor och kontroller för administration

Grapefruktjuice och Johannesört ska undvikas.

Glömd dos: Nästa dos tas vid vanlig tidpunkt.

Olaparib Peroral kapsel

Dosering i förhållande till måltid: Tas tidigast en timme efter måltid

Anvisningar för ordination

Inför kur 1: Kontroll av blodstatus inklusive neutrofila, lever- och elektrolytstatus och kreatinin. För behandlingsstart neutrofila > 1.5, TPK > 100, Hb ≥ 80.

Inför varje kur: Blodstatus inklusive neutrofila, leverstatus, kreatinin.

Kontroll av illamåendebesvär.

Interaktionsbenägen substans via CYP3A systemet bland annat, var god se FASS. Försiktighet med statiner rekommenderas.

Dosjustering rekommendation*Hematologisk toxicitet*

Hb <80: Gör behandlingsuppehåll, återinsätt halverad dos när Hb > 100.

Gastrointestinal toxicitet

Vid uttalat illamående: Behandlingsuppehåll till symtomfrihet, därefter återinsättande av preparatet i oförändrad dosering. Metoklopramid (Primperan) som symptomatisk behandling.

Antiemetika

Förslag enligt stöddokument:

<https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/stoddokument/antiemetika-vuxen/#chapter=Antiemetikaregim-1-dag>

DAG 1 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

DAG 2 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

DAG 3 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

DAG 4 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

DAG 5 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

DAG 6 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

DAG 7 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

DAG 8 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

DAG 9 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

DAG 10 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

DAG 11 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

DAG 12 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

DAG 13 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

DAG 14 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

DAG 15 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

DAG 16 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

DAG 17 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

DAG 18 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

DAG 19 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

DAG 20 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

DAG 21 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

DAG 22 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

DAG 23 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

DAG 24 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

DAG 25 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

DAG 26 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

DAG 27 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |

DAG 28 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| 1. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ | _____ |
| 2. Olaparib _____ mg
Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ | _____ |