

Datum: \_\_\_\_\_

Läkare: \_\_\_\_\_

Kur nr: \_\_\_\_\_

Längd (cm): \_\_\_\_\_

Yta (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_

Vikt (kg): \_\_\_\_\_

Aktuellt GFR: \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Antitumoral regim - Akut myeloisk leukemi (AML)

RegimID: NRB-2554

APL: Induktion enligt AIDA, högrisk

Diagnoskod: C92.4

Ordination/Administrering

| Dag                                                                   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|-----------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Idarubicin<br>Intravenös infusion<br>12 mg/m <sup>2</sup> (kroppsyta) | x1 |    | x1 |    | x1 |    | x1 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Tretinoin<br>Peroral kapsel<br>22,5 mg/m <sup>2</sup> (kroppsyta)     | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 |

| Dag                                                                   | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|-----------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Idarubicin<br>Intravenös infusion<br>12 mg/m <sup>2</sup> (kroppsyta) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Tretinoin<br>Peroral kapsel<br>22,5 mg/m <sup>2</sup> (kroppsyta)     | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 |

| Dag                                                                   | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|-----------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Idarubicin<br>Intravenös infusion<br>12 mg/m <sup>2</sup> (kroppsyta) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Tretinoin<br>Peroral kapsel<br>22,5 mg/m <sup>2</sup> (kroppsyta)     | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 |

Lågemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. \_\_\_\_\_

**Anvisningar för ordination**

Kontroll av blod-, lever- och elektrolytstatus.

*APL differentieringssyndrom (DS)* - symtom är dyspné, lunginfiltrat, feber, snabb viktuppgång, pleura- eller perikardvätska, hypotension eller njursvikt. Incidens 2-27 %.

Profylax med Prednison 0,5 mg/kg peroralt dag 1-21 skall ges.

Vid tecken på svår DS rekommenderas tillfällig utsättning av Tretionin och högdos glukokortikoider iv (Betapred 10 mgx2 eller Dexametason 10 mgx2) + diuretika intravenöst vid behov, se Vårdprogrammet.

Risk för DS kvarstår tills patienten uppnått remission - ingen risk därefter.

**Dosjustering rekommendation**

Uppmärksamhet på *pseudotumor cerebri*, huvudvärk, illamående, kräkningar och dimsyn. Tretionin avbryts temporärt, behandling ges med opiater och osmotiska diuretika (Diamox) ges. Reducera dosen Tretionin till 12,5 mg/m<sup>2</sup> per administrationstillfälle. Den reducerade dosen används fortsatt vid konsolideringar och underhållsbehandling.

Hepatotoxicitet - ASAT, ALAT eller ALP stiger > 5 ggr ska Tretionin tillfälligt seponeras.

| DAG 1                                                           | Datum_____ | Beställs till kl_____ | Avvakta ja nej | Inf. tid  | Klockan | Ssk. sign | Läk. sign |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 1. Tretinoin _____ mg                                           |            |                       |                | Morgondos |         | _____     | _____     |
| Ges peroralt                                                    |            |                       |                |           |         |           |           |
| 2. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml                                 |            |                       |                |           |         | _____     | .....     |
| <i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i> |            |                       |                |           |         |           |           |
| 3. Tablett/Injektion Antiemetika                                |            |                       |                |           |         | _____     | .....     |
| _____                                                           |            |                       |                |           |         |           |           |
| _____                                                           |            |                       |                |           |         |           |           |
| 4. Idarubicin _____ mg                                          |            |                       |                | 20 min.   |         | _____     | _____     |
| i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml                                  |            |                       |                |           |         |           |           |
| Ges intravenöst under 20 min.                                   |            |                       |                |           |         |           |           |
| 5. Tretinoin _____ mg                                           |            |                       |                | Kvällsdos |         | _____     | _____     |
| Ges peroralt                                                    |            |                       |                |           |         |           |           |

  

| DAG 2                 | Datum_____ | Beställs till kl_____ | Avvakta ja nej | Inf. tid  | Klockan | Ssk. sign | Läk. sign |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 1. Tretinoin _____ mg |            |                       |                | Morgondos |         | _____     | _____     |
| Ges peroralt          |            |                       |                |           |         |           |           |
| 2. Tretinoin _____ mg |            |                       |                | Kvällsdos |         | _____     | _____     |
| Ges peroralt          |            |                       |                |           |         |           |           |

  

| DAG 3                                                           | Datum_____ | Beställs till kl_____ | Avvakta ja nej | Inf. tid  | Klockan | Ssk. sign | Läk. sign |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 1. Tretinoin _____ mg                                           |            |                       |                | Morgondos |         | _____     | _____     |
| Ges peroralt                                                    |            |                       |                |           |         |           |           |
| 2. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml                                 |            |                       |                |           |         | _____     | .....     |
| <i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i> |            |                       |                |           |         |           |           |
| 3. Tablett/Injektion Antiemetika                                |            |                       |                |           |         | _____     | .....     |
| _____                                                           |            |                       |                |           |         |           |           |
| _____                                                           |            |                       |                |           |         |           |           |
| 4. Idarubicin _____ mg                                          |            |                       |                | 20 min.   |         | _____     | _____     |
| i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml                                  |            |                       |                |           |         |           |           |
| Ges intravenöst under 20 min.                                   |            |                       |                |           |         |           |           |
| 5. Tretinoin _____ mg                                           |            |                       |                | Kvällsdos |         | _____     | _____     |
| Ges peroralt                                                    |            |                       |                |           |         |           |           |

**DAG 4** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                                     |           |       |       |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|
| 1. <b>Tretinoin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. <b>Tretinoin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ |

**DAG 5** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                                                                                         |           |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|
| 1. <b>Tretinoin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges peroralt                                                     | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br><i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i>      |           | _____ | ..... |
| 3. Tablett/Injektion Antiemetika<br>_____<br>_____                                                      |           | _____ | ..... |
| 4. <b>Idarubicin</b> _____ <b>mg</b><br>i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 20 min. | 20 min.   | _____ | _____ |
| 5. <b>Tretinoin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges peroralt                                                     | Kvällsdos | _____ | _____ |

**DAG 6** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                                     |           |       |       |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|
| 1. <b>Tretinoin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. <b>Tretinoin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ |

**DAG 7** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                                                                                         |           |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|
| 1. <b>Tretinoin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges peroralt                                                     | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br><i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i>      |           | _____ | ..... |
| 3. Tablett/Injektion Antiemetika<br>_____<br>_____                                                      |           | _____ | ..... |
| 4. <b>Idarubicin</b> _____ <b>mg</b><br>i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 20 min. | 20 min.   | _____ | _____ |
| 5. <b>Tretinoin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges peroralt                                                     | Kvällsdos | _____ | _____ |

**DAG 8** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 9** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 10** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 11** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 12** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 13** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 14** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 15** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 16** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 17** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 18** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 19** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 20** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 21** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 22** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 23** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 24** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 25** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 26** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 27** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 28** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 29** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 30** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 31** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 32** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 33** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 34** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 35** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 36** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 37** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 38** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 39** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 40** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 41** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 42** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 43** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 44** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 45** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 46** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 47** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 48** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 49** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 50** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 51** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 52** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 53** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 54** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 55** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 56** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 57** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 58** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 59** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 60** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Tretinoin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos