

Datum: _____

Läkare: _____

Kur nr: _____

Längd (cm): _____

Yta (m²): _____

Vikt (kg): _____

Aktuellt GFR: _____

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Antitumoral regim - Akut myeloisk leukemi

Behandlingsavsikt: Remissionssyftande

(AML)

RegimID: NRB-8952

Azacitidin-Venetoklax kur 1.

Ordination/Administrering

Kurintervall: 35 dagar

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Venetoklax Peroral tablett 100 mg	x1																				
Venetoklax Peroral tablett 200 mg		x1																			
Venetoklax Peroral tablett 400 mg			x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1
Azacitidin Suspension Subkutan injektion 100 mg/m ²	x1	x1	x1	x1	x1																

Dag	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	Ny kur dag 36
Venetoklax Peroral tablett 100 mg															
Venetoklax Peroral tablett 200 mg															
Venetoklax Peroral tablett 400 mg															
Azacitidin Suspension Subkutan injektion 100 mg/m ²															

Medelemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Villkor och kontroller för administration

Azacitidin: Injiceras subkutant (injektionsnålen sticks in i 45-90° vinkel) med en 25 gauge injektionsnål i buken, låret eller överarmen.

Högre doser än 4 ml injiceras på två skilda ställen (två sprutor ges). Injektionsstället skall roteras. Nya injektioner skall ges minst 2,5 cm från det tidigare injektionsstället. Viktigt med kylförvaring.

Venetoklax: Grapefrukt, pomerans och stjärnfrukt (carambola) ska undvikas.

Om en dos missats ska den endast tas om det är mer än 8 timmar kvar till nästa planerade dos.

Om en patient kräks efter dosering ska ingen ytterligare dos tas samma dag. Nästa ordinerade dos ska tas på schemalagd tid nästa dag.

Anvisningar för ordination

Kontroll av blod- och elektrolytstatus inkl kreatinin.

Observans på tumörlyssyndrom och tumörlysprover: kreatinin, fosfat, urat och kalcium

Överväg infektionsprofylax i synnerhet mot svamp vid djup, långvarig neutropeni - Observera interaktion av Venetoklax och starka CYP3A-hämmare, se <https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplld=20151017000072#dosage>. Reducera dosen Venetoklax till 100 mg eller lägre vid samtidig Posakonazolbehandling.

Poängtera vikten av att ta Venetoklax tillsammans med mat.

Dosjustering rekommendation

Dos, behandlingstid och kurintervall justeras både för azacitidin och venetoklax beroende på grad av toxicitet och behandlingssvar. Se i

<https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/aml/varprogram/AML-specifik-behandling/#chapter-Venetoklax>.

DAG 1 Datum_____ Beställs till kl_____ Avvakta ja nej Inf. tid Klockan Ssk. sign Läk. sign

1. Tablett/Injektion Antiemetika

2. Azacitidin Suspension _____ mg

Ges subkutant

(Vid doser över 100 mg (4 ml) delas dosen i två sprutor som ges på två olika ställen.

Injektionen omskakas före administration.)

3. Venetoklax _____ mg

Ges peroralt

(Tillsammans med mat.)

DAG 2 Datum_____ Beställs till kl_____ Avvakta ja nej Inf. tid Klockan Ssk. sign Läk. sign

1. Tablett/Injektion Antiemetika

2. Azacitidin Suspension _____ mg

Ges subkutant

(Vid doser över 100 mg (4 ml) delas dosen i två sprutor som ges på två olika ställen.

Injektionen omskakas före administration.)

3. Venetoklax _____ mg

Ges peroralt

(Tillsammans med mat.)

DAG 3 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej Inf. tid Klockan Ssk. sign Läk. sign

1. Tablett/Injektion Antiemetika

2. Azacitidin Suspension _____ mg

Ges subkutant

(Vid doser över 100 mg (4 ml) delas dosen i två sprutor som ges på två olika ställen.

Injektionen omskakas före administration.)

3. Venetoklax _____ mg

Ges peroralt

(Tillsammans med mat.)

DAG 4 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej Inf. tid Klockan Ssk. sign Läk. sign

1. Tablett/Injektion Antiemetika

2. Azacitidin Suspension _____ mg

Ges subkutant

(Vid doser över 100 mg (4 ml) delas dosen i två sprutor som ges på två olika ställen.

Injektionen omskakas före administration.)

3. Venetoklax _____ mg

Ges peroralt

(Tillsammans med mat.)

DAG 5 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej Inf. tid Klockan Ssk. sign Läk. sign

1. Tablett/Injektion Antiemetika

2. Azacitidin Suspension _____ mg

Ges subkutant

(Vid doser över 100 mg (4 ml) delas dosen i två sprutor som ges på två olika ställen.

Injektionen omskakas före administration.)

3. Venetoklax _____ mg

Ges peroralt

(Tillsammans med mat.)

DAG 6 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej Inf. tid Klockan Ssk. sign Läk. sign

1. Venetoklax _____ mg

Ges peroralt

(Tillsammans med mat.)

DAG 7 Datum_____ Beställs till kl_____ Avvakta ja nej Inf. tid Klockan Ssk. sign Läk. sign

1. Venetoklax _____ mg
Ges peroralt
(Tillsammans med mat.)

DAG 8 Datum_____ Beställs till kl_____ Avvakta ja nej Inf. tid Klockan Ssk. sign Läk. sign

1. Venetoklax _____ mg
Ges peroralt
(Tillsammans med mat.)

DAG 9 Datum_____ Beställs till kl_____ Avvakta ja nej Inf. tid Klockan Ssk. sign Läk. sign

1. Venetoklax _____ mg
Ges peroralt
(Tillsammans med mat.)

DAG 10 Datum_____ Beställs till kl_____ Avvakta ja nej Inf. tid Klockan Ssk. sign Läk. sign

1. Venetoklax _____ mg
Ges peroralt
(Tillsammans med mat.)

DAG 11 Datum_____ Beställs till kl_____ Avvakta ja nej Inf. tid Klockan Ssk. sign Läk. sign

1. Venetoklax _____ mg
Ges peroralt
(Tillsammans med mat.)

DAG 12 Datum_____ Beställs till kl_____ Avvakta ja nej Inf. tid Klockan Ssk. sign Läk. sign

1. Venetoklax _____ mg
Ges peroralt
(Tillsammans med mat.)

DAG 13 Datum_____ Beställs till kl_____ Avvakta ja nej Inf. tid Klockan Ssk. sign Läk. sign

1. Venetoklax _____ mg
Ges peroralt
(Tillsammans med mat.)

DAG 14 Datum_____ Beställs till kl_____ Avvakta ja nej Inf. tid Klockan Ssk. sign Läk. sign

1. Venetoklax _____ mg
Ges peroralt
(Tillsammans med mat.)

DAG 15 Datum_____ Beställs till kl_____ Avvakta ja nej Inf. tid Klockan Ssk. sign Läk. sign

1. Venetoklax _____ mg
Ges peroralt
(Tillsammans med mat.)

DAG 16 Datum_____ Beställs till kl_____ Avvakta ja nej Inf. tid Klockan Ssk. sign Läk. sign

1. Venetoklax _____ mg

Ges peroralt

(Tillsammans med mat.)

DAG 17 Datum_____ Beställs till kl_____ Avvakta ja nej Inf. tid Klockan Ssk. sign Läk. sign

1. Venetoklax _____ mg

Ges peroralt

(Tillsammans med mat.)

DAG 18 Datum_____ Beställs till kl_____ Avvakta ja nej Inf. tid Klockan Ssk. sign Läk. sign

1. Venetoklax _____ mg

Ges peroralt

(Tillsammans med mat.)

DAG 19 Datum_____ Beställs till kl_____ Avvakta ja nej Inf. tid Klockan Ssk. sign Läk. sign

1. Venetoklax _____ mg

Ges peroralt

(Tillsammans med mat.)

DAG 20 Datum_____ Beställs till kl_____ Avvakta ja nej Inf. tid Klockan Ssk. sign Läk. sign

1. Venetoklax _____ mg

Ges peroralt

(Tillsammans med mat.)

DAG 21 Datum_____ Beställs till kl_____ Avvakta ja nej Inf. tid Klockan Ssk. sign Läk. sign

1. Venetoklax _____ mg

Ges peroralt

(Tillsammans med mat.)