

Datum: \_\_\_\_\_  
 Läkare: \_\_\_\_\_  
 Kur nr: \_\_\_\_\_  
 Längd (cm): \_\_\_\_\_  
 Yta (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_

Vikt (kg): \_\_\_\_\_  
 Aktuellt GFR: \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. &amp; fax, kundnr

Antitumoral regim - Akut myeloisk leukemi  
 (AML)

Behandlingsavsikt: Remissionssyftande

RegimID: NRB-8954

## Cytarabin + Midostaurin (A5+ Midostaurin)

## Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Cytarabin Intravenös infusion 1000 mg/m <sup>2</sup>	x2	x2	x2	x2	x2																
Midostaurin Peroralt kapsel 50 mg								x2													

Medelemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. \_\_\_\_\_

### Villkor och kontroller för administration

Cytarabin ges var 12:e timme.

*Midostaurin* - Johannesört får ej intas under behandling.

Vid kräckning eller missad dos tas nästa dos vid nästa ordinarie doseringstillfälle.

### Anvisningar för ordination

*Midostaurin*:

Interaktionsbenägen substans, observera interaktion med Posaconazol som ökar koncentration av Midostaurin.

### Dosjustering rekommendation

Rutinmässig dosreduktion av äldre bör undvikas.

*Midostaurin* - dosjusteringar/dosuppehåll kan behövas vid lunginfiltrat, förlängt QTc-intervall och vid annan grad 3/4 icke-hematologisk toxicitet, se FASS.

**DAG 1** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml  
*Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet* \_\_\_\_\_ .....
2. Tablett/Injektion Antiemetika  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. **Cytarabin** \_\_\_\_\_ mg 2 tim. \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml  
Ges intravenöst under 2 tim.  
(*OBS! 12 timmar mellan infusionerna*)
4. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml  
*Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet* \_\_\_\_\_ .....
5. **Cytarabin** \_\_\_\_\_ mg 2 tim. \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml  
Ges intravenöst under 2 tim.  
(*(Startas 12 timmar efter föregående start av Cytarabin-infusion.)*)

**DAG 2** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml  
*Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet* \_\_\_\_\_ .....
2. Tablett/Injektion Antiemetika  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. **Cytarabin** \_\_\_\_\_ mg 2 tim. \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml  
Ges intravenöst under 2 tim.  
(*(Startas 12 timmar efter föregående start av Cytarabin-infusion.)*)
4. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml  
*Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet* \_\_\_\_\_ .....
5. **Cytarabin** \_\_\_\_\_ mg 2 tim. \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml  
Ges intravenöst under 2 tim.  
(*(Startas 12 timmar efter föregående start av Cytarabin-infusion.)*)

**DAG 3** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml  
*Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet* \_\_\_\_\_ .....
2. Tablett/Injektion Antiemetika  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. **Cytarabin** \_\_\_\_\_ mg 2 tim. \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml  
Ges intravenöst under 2 tim.  
*((Startas 12 timmar efter föregående start av Cytarabin-infusion.))*
4. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml  
*Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet* \_\_\_\_\_ .....
5. **Cytarabin** \_\_\_\_\_ mg 2 tim. \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml  
Ges intravenöst under 2 tim.  
*((Startas 12 timmar efter föregående start av Cytarabin-infusion.))*

**DAG 4** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml  
*Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet* \_\_\_\_\_ .....
2. Tablett/Injektion Antiemetika  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. **Cytarabin** \_\_\_\_\_ mg 2 tim. \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml  
Ges intravenöst under 2 tim.  
*((Startas 12 timmar efter föregående start av Cytarabin-infusion.))*
4. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml  
*Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet* \_\_\_\_\_ .....
5. **Cytarabin** \_\_\_\_\_ mg 2 tim. \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml  
Ges intravenöst under 2 tim.  
*((Startas 12 timmar efter föregående start av Cytarabin-infusion.))*

**DAG 5** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml  
*Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet*
2. Tablett/Injektion Antiemetika
- \_\_\_\_\_
3. **Cytarabin** \_\_\_\_\_ mg 2 tim.  
 i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml  
 Ges intravenöst under 2 tim.  
*((Startas 12 timmar efter föregående start av Cytarabin-infusion.))*
4. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml  
*Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet*
5. **Cytarabin** \_\_\_\_\_ mg 2 tim.  
 i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml  
 Ges intravenöst under 2 tim.  
*((Startas 12 timmar efter föregående start av Cytarabin-infusion.))*

**DAG 8** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Midostaurin** \_\_\_\_\_ mg Morgondos  
 Ges peroralt  
*(Morgondos)*
2. **Midostaurin** \_\_\_\_\_ mg Kvällsdos  
 Ges peroralt  
*(Kvällsdos)*

**DAG 9** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Midostaurin** \_\_\_\_\_ mg Morgondos  
 Ges peroralt  
*(Morgondos)*
2. **Midostaurin** \_\_\_\_\_ mg Kvällsdos  
 Ges peroralt  
*(Kvällsdos)*

**DAG 10** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Midostaurin** \_\_\_\_\_ mg Morgondos  
 Ges peroralt  
*(Morgondos)*
2. **Midostaurin** \_\_\_\_\_ mg Kvällsdos  
 Ges peroralt  
*(Kvällsdos)*

**DAG 11** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |  |           |       |       |
|--|-----------|-------|-------|
| 1. <b>Midostaurin</b> _____ mg<br>Ges peroralt<br>( <i>Morgondos</i> ) | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. <b>Midostaurin</b> _____ mg<br>Ges peroralt<br>( <i>Kvällsdos</i> ) | Kvällsdos | _____ | _____ |

**DAG 12** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |  |           |       |       |
|--|-----------|-------|-------|
| 1. <b>Midostaurin</b> _____ mg<br>Ges peroralt<br>( <i>Morgondos</i> ) | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. <b>Midostaurin</b> _____ mg<br>Ges peroralt<br>( <i>Kvällsdos</i> ) | Kvällsdos | _____ | _____ |

**DAG 13** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |  |           |       |       |
|--|-----------|-------|-------|
| 1. <b>Midostaurin</b> _____ mg<br>Ges peroralt<br>( <i>Morgondos</i> ) | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. <b>Midostaurin</b> _____ mg<br>Ges peroralt<br>( <i>Kvällsdos</i> ) | Kvällsdos | _____ | _____ |

**DAG 14** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |  |           |       |       |
|--|-----------|-------|-------|
| 1. <b>Midostaurin</b> _____ mg<br>Ges peroralt<br>( <i>Morgondos</i> ) | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. <b>Midostaurin</b> _____ mg<br>Ges peroralt<br>( <i>Kvällsdos</i> ) | Kvällsdos | _____ | _____ |

**DAG 15** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |  |           |       |       |
|--|-----------|-------|-------|
| 1. <b>Midostaurin</b> _____ mg<br>Ges peroralt<br>( <i>Morgondos</i> ) | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. <b>Midostaurin</b> _____ mg<br>Ges peroralt<br>( <i>Kvällsdos</i> ) | Kvällsdos | _____ | _____ |

**DAG 16** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |  |           |       |       |
|--|-----------|-------|-------|
| 1. <b>Midostaurin</b> _____ mg<br>Ges peroralt<br>( <i>Morgondos</i> ) | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. <b>Midostaurin</b> _____ mg<br>Ges peroralt<br>( <i>Kvällsdos</i> ) | Kvällsdos | _____ | _____ |

**DAG 17** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |  |           |       |       |
|--|-----------|-------|-------|
| 1. <b>Midostaurin</b> _____ mg<br>Ges peroralt<br>( <i>Morgondos</i> ) | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. <b>Midostaurin</b> _____ mg<br>Ges peroralt<br>( <i>Kvällsdos</i> ) | Kvällsdos | _____ | _____ |

**DAG 18** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |  |           |       |       |
|--|-----------|-------|-------|
| 1. <b>Midostaurin</b> _____ mg<br>Ges peroralt<br>( <i>Morgondos</i> ) | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. <b>Midostaurin</b> _____ mg<br>Ges peroralt<br>( <i>Kvällsdos</i> ) | Kvällsdos | _____ | _____ |

**DAG 19** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |  |           |       |       |
|--|-----------|-------|-------|
| 1. <b>Midostaurin</b> _____ mg<br>Ges peroralt<br>( <i>Morgondos</i> ) | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. <b>Midostaurin</b> _____ mg<br>Ges peroralt<br>( <i>Kvällsdos</i> ) | Kvällsdos | _____ | _____ |

**DAG 20** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |  |           |       |       |
|--|-----------|-------|-------|
| 1. <b>Midostaurin</b> _____ mg<br>Ges peroralt<br>( <i>Morgondos</i> ) | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. <b>Midostaurin</b> _____ mg<br>Ges peroralt<br>( <i>Kvällsdos</i> ) | Kvällsdos | _____ | _____ |

**DAG 21** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Midostaurin** \_\_\_\_\_ mg Morgondos  
Ges peroralt  
(*Morgondos*)

2. **Midostaurin** \_\_\_\_\_ mg Kvällsdos  
Ges peroralt  
(*Kvällsdos*)