

Datum: \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Läkare: \_\_\_\_\_

Kur nr: \_\_\_\_\_

Beställande enhet, sjukhus, tel. &amp; fax, kundnr

Längd (cm): \_\_\_\_\_

Vikt (kg): \_\_\_\_\_

Yta (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_

Aktuellt GFR: \_\_\_\_\_

## Antitumoral regim - Akut myeloisk leukemi (AML)

RegimID: NRB-8955

### Cytarabin-Daunorubicin 5+2 d + Midostaurin (DA 2+5 + Midostaurin)

Diagnoskod: C92

## Ordnation/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Daunorubicin Intravenös infusion 60 mg/m <sup>2</sup> (kroppsyta)	x1	x1																			
Cytarabin Intravenös infusion 1000 mg/m <sup>2</sup> (kroppsyta)	x2	x2	x2	x2	x2																
Midostaurin Peroral kapsel 50 mg (standarddos)								x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2

Medelemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. \_\_\_\_\_

#### Villkor och kontroller för administration

*Daunorubicin*: Starkt vävnadsretande. Central infart rekommenderas.*Cytarabin* ges var 12:e timme*Midostaurin*: Johannesört bör undvikas. Vid kräkning eller missad dos tas nästa dos vid nästa ordinarie doseringstillfälle.

Midostaurin Peroral kapsel

Dosering i förhållande till måltid: Tas i samband med måltid

#### Anvisningar för ordination

*Midostaurin*: Interaktionsbenägen substans, observera interaktion med Posakonazol som ökar koncentration av Midostaurin.

#### Dosjustering rekommendation

Rutinmässig dosreduktion av äldre bör undvikas.

Midostaurin - dosjusteringar/dosuppehåll kan behövas vid lunginfiltrat, förlängt QTc-intervall och vid annan grad 3/4 icke-hematologisk toxicitet, se FASS.

#### Antiemetika

Förslag enligt stöddokument: Förslag enligt stöddokument: Dag 1: Steg

<https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/lakemedelsregimer/antiemetika/forebyggande-mot-illamaende-steg-5a-3d/> alternativt<https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/lakemedelsregimer/antiemetika/forebyggande-mot-illamaende-steg-5b-3d/> Dag4: <https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/lakemedelsregimer/antiemetika/forebyggande-mot-illamaende-steg-2a-2dgr/> (överlappar dag 4 och 5 i steg 5a/5b). Dag 8-21:<https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/lakemedelsregimer/antiemetika/forebyggande-mot-illamaende-steg-1/>

**DAG 1** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |  |        |       |       |
|--|--------|-------|-------|
| 1. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br><i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i>   |        | _____ | ..... |
| 2. Tablett/Injektion Antiemetika<br>_____<br>_____   |        | _____ | ..... |
| 3. <b>Cytarabin _____ mg</b><br>i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 2 tim.<br><i>(OBS! 12 timmar mellan infusionerna av Cytarabin)</i>                   | 2 tim. | _____ | _____ |
| 4. <b>Daunorubicin _____ mg</b><br>i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 8 tim.  | 8 tim. | _____ | _____ |
| 5. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br><i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i>   |        | _____ | ..... |
| 6. <b>Cytarabin _____ mg</b><br>i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 2 tim.<br><i>((Startas 12 timmar efter föregående start av Cytarabin-infusion.))</i> | 2 tim. | _____ | _____ |

**DAG 2** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |  |        |       |       |
|--|--------|-------|-------|
| 1. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br><i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i>   |        | _____ | ..... |
| 2. Tablett/Injektion Antiemetika<br>_____<br>_____   |        | _____ | ..... |
| 3. <b>Cytarabin _____ mg</b><br>i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 2 tim.<br><i>((Startas 12 timmar efter föregående start av Cytarabin-infusion.))</i> | 2 tim. | _____ | _____ |
| 4. <b>Daunorubicin _____ mg</b><br>i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 8 tim.  | 8 tim. | _____ | _____ |
| 5. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br><i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i>   |        | _____ | ..... |
| 6. <b>Cytarabin _____ mg</b><br>i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 2 tim.<br><i>((Startas 12 timmar efter föregående start av Cytarabin-infusion.))</i> | 2 tim. | _____ | _____ |

**DAG 3** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |  |        |       |       |
|--|--------|-------|-------|
| 1. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br><i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i>   |        | _____ | ..... |
| 2. Tablett/Injektion Antiemetika<br>_____<br>_____   |        | _____ | ..... |
| 3. <b>Cytarabin _____ mg</b><br>i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 2 tim.<br><i>((Startas 12 timmar efter föregående start av Cytarabin-infusion.))</i> | 2 tim. | _____ | _____ |
| 4. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br><i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i>   |        | _____ | ..... |
| 5. <b>Cytarabin _____ mg</b><br>i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 2 tim.<br><i>((Startas 12 timmar efter föregående start av Cytarabin-infusion.))</i> | 2 tim. | _____ | _____ |

**DAG 4** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |  |        |       |       |
|--|--------|-------|-------|
| 1. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br><i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i>   |        | _____ | ..... |
| 2. Tablett/Injektion Antiemetika<br>_____<br>_____   |        | _____ | ..... |
| 3. <b>Cytarabin _____ mg</b><br>i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 2 tim.<br><i>((Startas 12 timmar efter föregående start av Cytarabin-infusion.))</i> | 2 tim. | _____ | _____ |
| 4. 150 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br><i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i>   |        | _____ | ..... |
| 5. <b>Cytarabin _____ mg</b><br>i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 2 tim.<br><i>((Startas 12 timmar efter föregående start av Cytarabin-infusion.))</i> | 2 tim. | _____ | _____ |

**DAG 5** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml <i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i>			_____	.....
2. Tablett/Injektion Antiemetika _____ _____			_____	.....
3. <b>Cytarabin</b> _____ <b>mg</b> i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 2 tim. <i>((Startas 12 timmar efter föregående start av Cytarabin-infusion.))</i>		2 tim.	_____	_____
4. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml <i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i>			_____	.....
5. <b>Cytarabin</b> _____ <b>mg</b> i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 2 tim. <i>((Startas 12 timmar efter föregående start av Cytarabin-infusion.))</i>		2 tim.	_____	_____

**DAG 8** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. Tablett/Injektion Antiemetika <i>(Förebyggande antiemetika för Midostaurin.)</i> _____ _____			_____	.....
2. <b>Midostaurin</b> _____ <b>mg</b> Ges peroralt <i>(Morgondos. Tas tillsammans med mat.)</i>		Morgondos	_____	_____
3. <b>Midostaurin</b> _____ <b>mg</b> Ges peroralt <i>(Kvällsdos. Tas tillsammans med mat.)</i>		Kvällsdos	_____	_____

**DAG 9** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |  |       |       |
|---|-----------|--|-------|-------|
| 1. Tablett/Injektion Antiemetika<br>(Förebyggande antiemetika för Midostaurin.)<br>_____<br>_____ |           |  | _____ | ..... |
| 2. <b>Midostaurin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges peroralt<br>(Morgondos.<br>Tas tillsammans med mat.) | Morgondos |  | _____ | _____ |
| 3. <b>Midostaurin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges peroralt<br>(Kvälldos.<br>Tas tillsammans med mat.)  | Kvällsdos |  | _____ | _____ |

**DAG 10** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |  |       |       |
|---|-----------|--|-------|-------|
| 1. Tablett/Injektion Antiemetika<br>(Förebyggande antiemetika för Midostaurin.)<br>_____<br>_____ |           |  | _____ | ..... |
| 2. <b>Midostaurin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges peroralt<br>(Morgondos.<br>Tas tillsammans med mat.) | Morgondos |  | _____ | _____ |
| 3. <b>Midostaurin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges peroralt<br>(Kvälldos.<br>Tas tillsammans med mat.)  | Kvällsdos |  | _____ | _____ |

**DAG 11** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |  |       |       |
|---|-----------|--|-------|-------|
| 1. Tablett/Injektion Antiemetika<br>(Förebyggande antiemetika för Midostaurin.)<br>_____<br>_____ |           |  | _____ | ..... |
| 2. <b>Midostaurin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges peroralt<br>(Morgondos.<br>Tas tillsammans med mat.) | Morgondos |  | _____ | _____ |
| 3. <b>Midostaurin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges peroralt<br>(Kvälldos.<br>Tas tillsammans med mat.)  | Kvällsdos |  | _____ | _____ |

**DAG 12** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |  |       |       |
|---|-----------|--|-------|-------|
| 1. Tablett/Injektion Antiemetika<br>(Förebyggande antiemetika för Midostaurin.)<br>_____<br>_____ |           |  | _____ | ..... |
| 2. <b>Midostaurin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges peroralt<br>(Morgondos.<br>Tas tillsammans med mat.) | Morgondos |  | _____ | _____ |
| 3. <b>Midostaurin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges peroralt<br>(Kvälldos.<br>Tas tillsammans med mat.)  | Kvällsdos |  | _____ | _____ |

**DAG 13** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |  |       |       |
|---|-----------|--|-------|-------|
| 1. Tablett/Injektion Antiemetika<br>(Förebyggande antiemetika för Midostaurin.)<br>_____<br>_____ |           |  | _____ | ..... |
| 2. <b>Midostaurin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges peroralt<br>(Morgondos.<br>Tas tillsammans med mat.) | Morgondos |  | _____ | _____ |
| 3. <b>Midostaurin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges peroralt<br>(Kvälldos.<br>Tas tillsammans med mat.)  | Kvällsdos |  | _____ | _____ |

**DAG 14** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |  |       |       |
|---|-----------|--|-------|-------|
| 1. Tablett/Injektion Antiemetika<br>(Förebyggande antiemetika för Midostaurin.)<br>_____<br>_____ |           |  | _____ | ..... |
| 2. <b>Midostaurin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges peroralt<br>(Morgondos.<br>Tas tillsammans med mat.) | Morgondos |  | _____ | _____ |
| 3. <b>Midostaurin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges peroralt<br>(Kvälldos.<br>Tas tillsammans med mat.)  | Kvällsdos |  | _____ | _____ |

**DAG 15** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |  |       |       |
|---|-----------|--|-------|-------|
| 1. Tablett/Injektion Antiemetika<br>(Förebyggande antiemetika för Midostaurin.)<br>_____<br>_____ |           |  | _____ | ..... |
| 2. <b>Midostaurin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges peroralt<br>(Morgondos.<br>Tas tillsammans med mat.) | Morgondos |  | _____ | _____ |
| 3. <b>Midostaurin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges peroralt<br>(Kvälldos.<br>Tas tillsammans med mat.)  | Kvällsdos |  | _____ | _____ |

**DAG 16** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |  |       |       |
|---|-----------|--|-------|-------|
| 1. Tablett/Injektion Antiemetika<br>(Förebyggande antiemetika för Midostaurin.)<br>_____<br>_____ |           |  | _____ | ..... |
| 2. <b>Midostaurin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges peroralt<br>(Morgondos.<br>Tas tillsammans med mat.) | Morgondos |  | _____ | _____ |
| 3. <b>Midostaurin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges peroralt<br>(Kvälldos.<br>Tas tillsammans med mat.)  | Kvällsdos |  | _____ | _____ |

**DAG 17** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |  |       |       |
|---|-----------|--|-------|-------|
| 1. Tablett/Injektion Antiemetika<br>(Förebyggande antiemetika för Midostaurin.)<br>_____<br>_____ |           |  | _____ | ..... |
| 2. <b>Midostaurin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges peroralt<br>(Morgondos.<br>Tas tillsammans med mat.) | Morgondos |  | _____ | _____ |
| 3. <b>Midostaurin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges peroralt<br>(Kvälldos.<br>Tas tillsammans med mat.)  | Kvällsdos |  | _____ | _____ |

**DAG 18** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |  |       |       |
|---|-----------|--|-------|-------|
| 1. Tablett/Injektion Antiemetika<br>(Förebyggande antiemetika för Midostaurin.)<br>_____<br>_____ |           |  | _____ | ..... |
| 2. <b>Midostaurin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges peroralt<br>(Morgondos.<br>Tas tillsammans med mat.) | Morgondos |  | _____ | _____ |
| 3. <b>Midostaurin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges peroralt<br>(Kvälldos.<br>Tas tillsammans med mat.)  | Kvällsdos |  | _____ | _____ |

**DAG 19** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |  |       |       |
|---|-----------|--|-------|-------|
| 1. Tablett/Injektion Antiemetika<br>(Förebyggande antiemetika för Midostaurin.)<br>_____<br>_____ |           |  | _____ | ..... |
| 2. <b>Midostaurin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges peroralt<br>(Morgondos.<br>Tas tillsammans med mat.) | Morgondos |  | _____ | _____ |
| 3. <b>Midostaurin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges peroralt<br>(Kvälldos.<br>Tas tillsammans med mat.)  | Kvällsdos |  | _____ | _____ |

**DAG 20** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |  |       |       |
|---|-----------|--|-------|-------|
| 1. Tablett/Injektion Antiemetika<br>(Förebyggande antiemetika för Midostaurin.)<br>_____<br>_____ |           |  | _____ | ..... |
| 2. <b>Midostaurin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges peroralt<br>(Morgondos.<br>Tas tillsammans med mat.) | Morgondos |  | _____ | _____ |
| 3. <b>Midostaurin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges peroralt<br>(Kvälldos.<br>Tas tillsammans med mat.)  | Kvällsdos |  | _____ | _____ |

**DAG 21** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. Tablett/Injektion Antiemetika  
(Förebyggande antiemetika för Midostaurin.)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. **Midostaurin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

(Morgondos.

Tas tillsammans med mat.)

Morgondos

3. **Midostaurin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

(Kvälldos.

Tas tillsammans med mat.)

Kvällsdos