

Datum: \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Läkare: \_\_\_\_\_

Kur nr: \_\_\_\_\_

Beställande enhet, sjukhus, tel. &amp; fax, kundnr

Längd (cm): \_\_\_\_\_

Vikt (kg): \_\_\_\_\_

Yta (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_

Aktuellt GFR: \_\_\_\_\_

Antitumoral regim - Kronisk lymfatisk  
leukemi (KLL)

RegimID: NRB-13610

## Akalabrutinib - Venetoklax 400 kur 4-14 (A+V)

Diagnoskod: C91.1

Kurintervall: 28 dagar

Ordnation/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Venetoklax Peroral tablett 400 mg (standarddos)	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1
Akalabrutinib Peroral tablett 100 mg (standarddos)	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2

Dag	22	23	24	25	26	27	28	Ny kur dag 29
Venetoklax Peroral tablett 400 mg (standarddos)	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	
Akalabrutinib Peroral tablett 100 mg (standarddos)	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	

Lågemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. \_\_\_\_\_

### Villkor och kontroller för administration

*Venetoklax*: Grapefrukt, pomerans och stjärnfrukt (carambola) ska undvikas.

Om en dos missats ska den endast tas om det är mer än 8 timmar kvar till nästa planerade dos.

*Akalabrutinib*: Grapefrukt och Johannesört får ej intas under pågående behandling.

Om en dos missats ska den endast tas om det är mer än 9 timmar kvar till nästa planerade dos.

Venetoklax Peroral tablett

Dosering i förhållande till måltid: Tas i samband med måltid

Akalabrutinib Peroral tablett

Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

### Anvisningar för ordination

Kontroll av blod- och elektrolytstatus (kalium, urat, fosfat, kalcium) och kreatinin.

Se Schema i FASS för TLS-profylax och övervakning

<https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplld=20151017000072#dosage>.

**Dosjustering rekommendation**

För dosavbrott och/eller dosminskning vid toxicitet se tabell 4 och 5 i

FASS<https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplld=20151017000072#dosage> .**Antiemetika**

Förslag enligt stöddokument:

<https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/lakemedelsregimer/antiemetika/forebyggande-mot-illamaende-steg-1/>**DAG 1** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign****1. Venetoklax \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

**2. Akalabrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

Morgondos

**3. Akalabrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 2** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign****1. Venetoklax \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

**2. Akalabrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

Morgondos

**3. Akalabrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 3** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign****1. Venetoklax \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

**2. Akalabrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

Morgondos

**3. Akalabrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 4** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign****1. Venetoklax \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

**2. Akalabrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

Morgondos

**3. Akalabrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 5** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Venetoklax** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

2. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

3. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 6** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Venetoklax** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

2. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

3. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 7** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Venetoklax** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

2. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

3. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 8** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Venetoklax** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

2. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

3. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 9** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Venetoklax** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

2. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

3. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 10** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Venetoklax** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

2. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

3. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 11** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Venetoklax** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

2. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

3. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 12** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Venetoklax** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

2. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

3. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 13** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Venetoklax** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

2. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

3. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 14** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Venetoklax** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

2. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

3. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 15** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Venetoklax** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

2. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

3. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 16** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Venetoklax** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

2. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

3. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 17** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Venetoklax** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

2. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

3. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 18** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Venetoklax** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

2. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

3. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 19** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Venetoklax** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

2. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

3. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 20** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Venetoklax** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

2. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

3. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 21** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Venetoklax** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

2. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

3. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 22** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Venetoklax** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

2. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

3. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 23** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Venetoklax** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

2. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

3. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 24** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Venetoklax** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

2. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

3. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 25** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Venetoklax** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

2. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Morgondos

3. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 26** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Venetoklax** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

2. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Morgondos

3. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 27** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Venetoklax** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

2. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Morgondos

3. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 28** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Venetoklax** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

2. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Morgondos

3. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt

Kvällsdos