

Datum: \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Läkare: \_\_\_\_\_

Kur nr: \_\_\_\_\_

Beställande enhet, sjukhus, tel. &amp; fax, kundnr

Längd (cm): \_\_\_\_\_

Vikt (kg): \_\_\_\_\_

Yta (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_

Aktuellt GFR: \_\_\_\_\_

Antitumoral regim - Kronisk lymfatisk  
leukemi (KLL)

RegimID: NRB-13609

**Akalabrutinib- Venetoklax kur 3 dositrering (Startdoser**

Venetoklax 20-200)

Diagnoskod: C91.1

Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Venetoklax Peroral tablett 20 mg (standarddos)	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1														
Venetoklax Peroral tablett 50 mg (standarddos)								x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1							
Venetoklax Peroral tablett 100 mg (standarddos)															x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1
Venetoklax Peroral tablett 200 mg (standarddos)																					
Akalabrutinib Peroral tablett 100 mg (standarddos)	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2

Dag	22	23	24	25	26	27	28
Venetoklax Peroral tablett 20 mg (standarddos)							
Venetoklax Peroral tablett 50 mg (standarddos)							
Venetoklax Peroral tablett 100 mg (standarddos)							
Venetoklax Peroral tablett 200 mg (standarddos)	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1
Akalabrutinib Peroral tablett 100 mg (standarddos)	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2

Lågemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. \_\_\_\_\_

**Villkor och kontroller för administration**

Venetoklax: Grapefrukt, pomerans och stjärnfrukt (carambola) ska undvikas.

Om en dos missats ska den endast tas om det är mer än 8 timmar kvar till nästa planerade dos.

Akalabrutinib: Grapefrukt och Johannesört får ej intas under pågående behandling.

Om en dos missats ska den endast tas om det är mer än 9 timmar kvar till nästa planerade dos.

Venetoklax Peroral tablett

Dosering i förhållande till måltid: Tas i samband med måltid

Akalabrutinib Peroral tablett

Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

**Anvisningar för ordination**

Kontroll av blod- och elektrolytstatus (kalium, urat, fosfat, kalcium) och kreatinin görs innan varje dosökning.

Se Schema i FASS för TLS-profylax och övervakning <https://fass.se/health/product/20151017000072/fass-text#dosage> .

**Dosjustering rekommendation**

För dosavbrott och/eller dosminskning vid toxicitet se tabell 4 och 5 i

FASS <https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplld=20151017000072#dosage> .

**Antiemetika**

Förslag enligt stöddokument:

<https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/lakemedelsregimer/antiemetika/forebyggande-mot-illamaende-steg-1/>

**DAG 1** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

2. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

3. **Venetoklax** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

\_\_\_\_\_

**DAG 2** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

2. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

3. **Venetoklax** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

\_\_\_\_\_

**DAG 3** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

2. **Akalabrutinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

3. **Venetoklax** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

\_\_\_\_\_

**DAG 4** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |       |       |
|---|-----------|-------|-------|
| 1. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ |
| 3. Venetoklax _____ mg<br>Ges peroralt    |           | _____ | _____ |

**DAG 5** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |       |       |
|---|-----------|-------|-------|
| 1. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ |
| 3. Venetoklax _____ mg<br>Ges peroralt    |           | _____ | _____ |

**DAG 6** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |       |       |
|---|-----------|-------|-------|
| 1. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ |
| 3. Venetoklax _____ mg<br>Ges peroralt    |           | _____ | _____ |

**DAG 7** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |       |       |
|---|-----------|-------|-------|
| 1. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ |
| 3. Venetoklax _____ mg<br>Ges peroralt    |           | _____ | _____ |

**DAG 8** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |       |       |
|---|-----------|-------|-------|
| 1. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ |
| 3. Venetoklax _____ mg<br>Ges peroralt    |           | _____ | _____ |

**DAG 9** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |       |       |
|---|-----------|-------|-------|
| 1. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ |
| 3. Venetoklax _____ mg<br>Ges peroralt    |           | _____ | _____ |

**DAG 10** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |       |       |
|---|-----------|-------|-------|
| 1. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ |
| 3. Venetoklax _____ mg<br>Ges peroralt    |           | _____ | _____ |

**DAG 11** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |       |       |
|---|-----------|-------|-------|
| 1. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ |
| 3. Venetoklax _____ mg<br>Ges peroralt    |           | _____ | _____ |

**DAG 12** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |       |       |
|---|-----------|-------|-------|
| 1. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ |
| 3. Venetoklax _____ mg<br>Ges peroralt    |           | _____ | _____ |

**DAG 13** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |       |       |
|---|-----------|-------|-------|
| 1. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ |
| 3. Venetoklax _____ mg<br>Ges peroralt    |           | _____ | _____ |

**DAG 14** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |       |       |
|---|-----------|-------|-------|
| 1. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ |
| 3. Venetoklax _____ mg<br>Ges peroralt    |           | _____ | _____ |

**DAG 15** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |       |       |
|---|-----------|-------|-------|
| 1. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ |
| 3. Venetoklax _____ mg<br>Ges peroralt    |           | _____ | _____ |

**DAG 16** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |       |       |
|---|-----------|-------|-------|
| 1. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ |
| 3. Venetoklax _____ mg<br>Ges peroralt    |           | _____ | _____ |

**DAG 17** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |       |       |
|---|-----------|-------|-------|
| 1. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ |
| 3. Venetoklax _____ mg<br>Ges peroralt    |           | _____ | _____ |

**DAG 18** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |       |       |
|---|-----------|-------|-------|
| 1. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ |
| 3. Venetoklax _____ mg<br>Ges peroralt    |           | _____ | _____ |

**DAG 19** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |       |       |
|---|-----------|-------|-------|
| 1. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ |
| 3. Venetoklax _____ mg<br>Ges peroralt    |           | _____ | _____ |

**DAG 20** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |       |       |
|---|-----------|-------|-------|
| 1. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ |
| 3. Venetoklax _____ mg<br>Ges peroralt    |           | _____ | _____ |

**DAG 21** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |       |       |
|---|-----------|-------|-------|
| 1. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ |
| 3. Venetoklax _____ mg<br>Ges peroralt    |           | _____ | _____ |

**DAG 22** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |       |       |
|---|-----------|-------|-------|
| 1. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ |
| 3. Venetoklax _____ mg<br>Ges peroralt    |           | _____ | _____ |

**DAG 23** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |       |       |
|---|-----------|-------|-------|
| 1. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ |
| 3. Venetoklax _____ mg<br>Ges peroralt    |           | _____ | _____ |

**DAG 24** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |       |       |
|---|-----------|-------|-------|
| 1. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ |
| 3. Venetoklax _____ mg<br>Ges peroralt    |           | _____ | _____ |

**DAG 25** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |       |       |
|---|-----------|-------|-------|
| 1. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ |
| 3. Venetoklax _____ mg<br>Ges peroralt    |           | _____ | _____ |

**DAG 26** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |       |       |
|---|-----------|-------|-------|
| 1. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ |
| 3. Venetoklax _____ mg<br>Ges peroralt    |           | _____ | _____ |

**DAG 27** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |       |       |
|---|-----------|-------|-------|
| 1. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ |
| 3. Venetoklax _____ mg<br>Ges peroralt    |           | _____ | _____ |

**DAG 28** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |           |       |       |
|---|-----------|-------|-------|
| 1. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Morgondos | _____ | _____ |
| 2. Akalabrutinib _____ mg<br>Ges peroralt | Kvällsdos | _____ | _____ |
| 3. Venetoklax _____ mg<br>Ges peroralt    |           | _____ | _____ |