

Datum: \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Läkare: \_\_\_\_\_

Kur nr: \_\_\_\_\_

Beställande enhet, sjukhus, tel. &amp; fax, kundnr

Längd (cm): \_\_\_\_\_

Vikt (kg): \_\_\_\_\_

Yta (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_

Aktuellt GFR: \_\_\_\_\_

Antitumoral regim - Kronisk lymfatisk  
leukemi (KLL)

RegimID: NRB-9497

**Zanubrutinib**

Diagnoskod: C91.1

Kurintervall: 28 dagar

**Ordnation/Administrering**

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Zanubrutinib Peroral kapsel 320 mg (standarddos)	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1

Dag	22	23	24	25	26	27	28	Ny kur dag 29
Zanubrutinib Peroral kapsel 320 mg (standarddos)	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	

Lågemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. \_\_\_\_\_

**Villkor och kontroller för administration**

Grapefrukt och Johannesört får ej intas under pågående behandling.

Missad eller glömd dos ersätts inte utan nästa dos tas enligt ordinarie schema.

Zanubrutinib Peroral kapsel

Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

**Anvisningar för ordination**

Kontroll av blod- och elektrolytstatus inkl kreatinin.

Blodtryck kontrolleras regelbundet.

**Dosjustering rekommendation**

Uppehåll och dosjusteringar kan bli nödvändigt vid biverkningar eller för att kompensera för interaktioner med andra läkemedel.

Dosjustering vid biverkningar av grad 3 eller högre görs i 2 steg: 100% (320 mg) - 50% (160 mg) - 25% (80 mg) se schema i FASS (<https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20200527000024#dosage>)Dosjustering vid interaktion med andra läkemedel se schema i FASS (<https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20200527000024#dosage>)**Antiemetika**

Förslag enligt stöddokument:

<https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/lakemedelsregimer/antiemetika/forebyggande-mot-illamaende-steg-1/>

**DAG 1** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Zanubrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Dosen kan delas upp och tas två gånger dagligen.)*

**DAG 2** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Zanubrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Dosen kan delas upp och tas två gånger dagligen.)*

**DAG 3** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Zanubrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Dosen kan delas upp och tas två gånger dagligen.)*

**DAG 4** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Zanubrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Dosen kan delas upp och tas två gånger dagligen.)*

**DAG 5** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Zanubrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Dosen kan delas upp och tas två gånger dagligen.)*

**DAG 6** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Zanubrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Dosen kan delas upp och tas två gånger dagligen.)*

**DAG 7** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Zanubrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Dosen kan delas upp och tas två gånger dagligen.)*

**DAG 8** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Zanubrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Dosen kan delas upp och tas två gånger dagligen.)*

**DAG 9** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Zanubrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Dosen kan delas upp och tas två gånger dagligen.)*

**DAG 10** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Zanubrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Dosen kan delas upp och tas två gånger dagligen.)*

**DAG 11** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Zanubrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Dosen kan delas upp och tas två gånger dagligen.)*

**DAG 12** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Zanubrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Dosen kan delas upp och tas två gånger dagligen.)*

**DAG 13** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Zanubrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Dosen kan delas upp och tas två gånger dagligen.)*

**DAG 14** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Zanubrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Dosen kan delas upp och tas två gånger dagligen.)*

**DAG 15** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Zanubrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Dosen kan delas upp och tas två gånger dagligen.)*

**DAG 16** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Zanubrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Dosen kan delas upp och tas två gånger dagligen.)*

**DAG 17** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Zanubrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Dosen kan delas upp och tas två gånger dagligen.)*

**DAG 18** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Zanubrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Dosen kan delas upp och tas två gånger dagligen.)*

**DAG 19** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Zanubrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Dosen kan delas upp och tas två gånger dagligen.)*

**DAG 20** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Zanubrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Dosen kan delas upp och tas två gånger dagligen.)*

**DAG 21** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Zanubrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Dosen kan delas upp och tas två gånger dagligen.)*

**DAG 22** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Zanubrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Dosen kan delas upp och tas två gånger dagligen.)*

**DAG 23** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Zanubrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Dosen kan delas upp och tas två gånger dagligen.)*

**DAG 24** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Zanubrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Dosen kan delas upp och tas två gånger dagligen.)*

**DAG 25** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Zanubrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Dosen kan delas upp och tas två gånger dagligen.)*

**DAG 26** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Zanubrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Dosen kan delas upp och tas två gånger dagligen.)*

**DAG 27** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Zanubrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Dosen kan delas upp och tas två gånger dagligen.)*

**DAG 28** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Zanubrutinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Dosen kan delas upp och tas två gånger dagligen.)*