

Datum: \_\_\_\_\_

Läkare: \_\_\_\_\_

Kur nr: \_\_\_\_\_

Längd (cm): \_\_\_\_\_

Yta (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_

Vikt (kg): \_\_\_\_\_

Aktuellt GFR: \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Antitumoral regim - Lungcancer

Behandlingsavsikt: Adjuvant, Palliativ

**Alektinib**

RegimID: NRB-2512

Indikation: Icke-småcellig lungcancer C34

Ordination/Administrering

| Dag            | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Alektinib      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Peroral kapsel | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 |
| 600 mg         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Dag            | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|----------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Alektinib      |    |    |    |    |    |    |    |
| Peroral kapsel | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 |
| 600 mg         |    |    |    |    |    |    |    |

Lågemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. \_\_\_\_\_

**Villkor och kontroller för administration**

Undvik samtidigt intag av grapefrukt, grapefruktjuice och johannesört under pågående behandling.

Om en dos missats ska den endast tas om det är mer än 6 timmar kvar till nästa planerade dos.

Vid kräkning ska nästa dos tas vid den schemalagda tiden.

**Anvisningar för ordination**

Kontroll av blod-, lever och elektrolytstatus inkl. kreatinin.

Kapslar finns i styrkan 150 mg.

**Dosjustering rekommendation**

Vid biverkningar görs dosreduktion, tillfälligt uppehåll eller utsättning av preparatet. I första steg doseras Alektinib till 450 mg x 2 dagligen. I nästa steg doseras Alektinib 300 mg x 2 dagligen. Se FASS för dosjusteringar.

DAG 1

Datum\_\_\_\_\_

Beställs till kl\_\_\_\_\_

Avvakta ja nej

Inf. tid

Klockan

Ssk. sign

Läk. sign

1. Alektinib \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. Alektinib \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DAG 2** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 3** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 4** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 5** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 6** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 7** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 8** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 9** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 10** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 11** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 12** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 13** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 14** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 15** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 16** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 17** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 18** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 19** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 20** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 21** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 22** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 23** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 24** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 25** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 26** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 27** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

**DAG 28** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Morgondos

2. **Alektinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

Kvällsdos