

**Datum:** \_\_\_\_\_  
**Läkare:** \_\_\_\_\_  
**Kur nr:** \_\_\_\_\_  
**Längd (cm):** \_\_\_\_\_ **Vikt (kg):** \_\_\_\_\_  
**Yta (m<sup>2</sup>):** \_\_\_\_\_ **Aktuellt GFR:** \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. &amp; fax, kundnr

Antitumoral regim - Njurcancer

Behandlingsavsikt: Palliativ

**Axitinib**

C64-C65

Kurintervall: 28 dagar

Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Axitinib Per oral tablett 5 mg	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2

Dag	22	23	24	25	26	27	28	Ny kur dag 29
Axitinib Per oral tablett 5 mg	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	

Lågemetogen. Antiemetika enligt lokal instruktion. \_\_\_\_\_

**Villkor och kontroller för administration**

Axitinib kan ge högt blodtryck och detta kan uppkomma fort. Var uppmärksam på hypotoni vid dosreduktion.

Grapefrukt och johannesört får ej intas under behandlingen.

**Anvisningar för ordination**

Blodstatus: Hb, LPK, TPK

Elektrolytstatus: Na, K, Ca, kreatinin

Leverstatus: Albumin, ASAT, ALAT, bilirubin, LD

Thyroidea: TSH, T4 fritt

Observans på hud- och GI-biverkningar.

Startdos med 5 mg x 2. Vid frånvaro av biverkningar av grad 3 och 4 under de första två veckornas behandling samt ett blodtryck (behandlat eller obehandlat) under 150/90 mm Hg, kan dosen ökas till 7 mg x 2. Om denna dos tolereras väl enligt samma premisser kan dosen ökas till 10 mg x 2.

**Dosreduktion rekommendation**

Dosreduktion eller uppehåll kan bli aktuellt baserat på biverkningar. Vid dosreduktion rekommenderas först till 3 mg x 2 och sedan vid behov till 2 mg x 2.

**DAG 1** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**Axitinib** \_\_\_\_\_ mg

Ges per oralt

Morgondos

**Axitinib** \_\_\_\_\_ mg

Ges per oralt

Kvällsdos

**DAG 2** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 3** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 4** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 5** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 6** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 7** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 8** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 9** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 10** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 11** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 12** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 13** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 14** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 15** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 16** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 17** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 18** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 19** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 20** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 21** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 22** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges per oralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 23** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges per oralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges per oralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 24** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges per oralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges per oralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 25** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges per oralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges per oralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 26** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges per oralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges per oralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 27** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges per oralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges per oralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 28** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges per oralt

Morgondos

\_\_\_\_\_

**Axitinib** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges per oralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_