

Datum: \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Läkare: \_\_\_\_\_

Kur nr: \_\_\_\_\_

Beställande enhet, sjukhus, tel. &amp; fax, kundnr

Längd (cm): \_\_\_\_\_

Vikt (kg): \_\_\_\_\_

Yta (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_

Aktuellt GFR: \_\_\_\_\_

## Antitumoral regim - Prostatacancer Cyklofosfamid-Prednisolon po

Behandlingsavsikt: Palliativ

RegimID: NRB-9020

Kurintervall: 28 dagar

## Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Cyklofosfamidmonohydrat Peroral tablett 50 mg	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1
Prednisolon Peroral tablett 10 mg	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1

Dag	22	23	24	25	26	27	28	Ny kur dag 29
Cyklofosfamidmonohydrat Peroral tablett 50 mg	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	
Prednisolon Peroral tablett 10 mg	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	

Lågemetogen. Antiemetika enligt lokal instruktion. \_\_\_\_\_

### Anvisningar för ordination

Blodstatus 1 gång/vecka i den 1:a kuren. Kan glesas ut vid följande kurer. Efterfråga symptom på cystit.

Patienten ska uppmanas att dricka mycket under behandlingen.

### Dosjustering rekommendation

LPK &lt; 3,0 och TPK &lt; 100 - ge 50 % av Cyklofosfamid.

LPK &lt; 2,0 och TPK &lt; 75 - gör uppehåll i behandlingen.

**DAG 1** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**
**1. Cyklofosfamidmonohydrat** \_\_\_\_\_ mg  
Ges peroralt

**2. Prednisolon** \_\_\_\_\_ mg  
Ges peroralt

**DAG 2** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**
**1. Cyklofosfamidmonohydrat** \_\_\_\_\_ mg  
Ges peroralt

**2. Prednisolon** \_\_\_\_\_ mg  
Ges peroralt

**DAG 3** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Cyklofosfamidmonohydrat** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

2. **Prednisolon** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

**DAG 4** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Cyklofosfamidmonohydrat** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

2. **Prednisolon** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

**DAG 5** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Cyklofosfamidmonohydrat** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

2. **Prednisolon** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

**DAG 6** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Cyklofosfamidmonohydrat** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

2. **Prednisolon** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

**DAG 7** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Cyklofosfamidmonohydrat** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

2. **Prednisolon** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

**DAG 8** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Cyklofosfamidmonohydrat** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

2. **Prednisolon** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

**DAG 9** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Cyklofosfamidmonohydrat** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

2. **Prednisolon** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

**DAG 10** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Cyklofosfamidmonohydrat** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

2. **Prednisolon** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

**DAG 11** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Cyklofosfamidmonohydrat** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

2. **Prednisolon** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

**DAG 12** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Cyklofosfamidmonohydrat** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

2. **Prednisolon** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

**DAG 13** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Cyklofosfamidmonohydrat** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

2. **Prednisolon** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

**DAG 14** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Cyklofosfamidmonohydrat** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

2. **Prednisolon** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

**DAG 15** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Cyklofosfamidmonohydrat** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

2. **Prednisolon** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

**DAG 16** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Cyklofosfamidmonohydrat** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

2. **Prednisolon** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

**DAG 17** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Cyklofosfamidmonohydrat** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

2. **Prednisolon** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

**DAG 18** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Cyklofosfamidmonohydrat** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

2. **Prednisolon** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

**DAG 19** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Cyklofosfamidmonohydrat** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

2. **Prednisolon** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

**DAG 20** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Cyklofosfamidmonohydrat** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

2. **Prednisolon** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

**DAG 21** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Cyklofosfamidmonohydrat** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

2. **Prednisolon** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

**DAG 22** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Cyklofosfamidmonohydrat** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

2. **Prednisolon** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

**DAG 23** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Cyklofosfamidmonohydrat** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

2. **Prednisolon** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

**DAG 24** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Cyklofosamidmonohydrat** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

2. **Prednisolon** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

**DAG 25** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Cyklofosamidmonohydrat** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

2. **Prednisolon** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

**DAG 26** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Cyklofosamidmonohydrat** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

2. **Prednisolon** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

**DAG 27** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Cyklofosamidmonohydrat** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

2. **Prednisolon** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

**DAG 28** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Cyklofosamidmonohydrat** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt

2. **Prednisolon** \_\_\_\_\_ mg

Ges peroralt