

Datum: \_\_\_\_\_  
Läkare: \_\_\_\_\_  
Kur nr: \_\_\_\_\_  
Längd (cm): \_\_\_\_\_ Vikt (kg): \_\_\_\_\_  
Yta (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_ Aktuellt GFR: \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. &amp; fax, kundnr

Antitumoral regim - Urinblåse- och  
urinvägscancer

RegimID: NRB-1319

**Epirubicin intravesikal endosinstillation**

Diagnoskod: C67

Ordination/Administrering

Dag	1
Epirubicin Intravesikal instillation 50 mg (standarddos)	x1

Minimalemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. \_\_\_\_\_

**Anvisningar för ordination**

Högre dos (80 mg) har använts i randomiserade studier.

**Antiemetika**

Ingen rutinmässig behandling

**DAG 1** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. Epirubicin \_\_\_\_\_ mg  
Ges intravesikalt  
(Se basfakta)